

**UCHWAŁA NR XXVI/190/2021  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 3 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2361) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XIV/111/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica załącznik nr 2- określający układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Płużnica

**Szymon Dudzik**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Formularz domyslNaNazwaAdresata="" domyslNaSkrytkaAdresata="" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi prywatny=false" trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS"
wymagaLogowania=true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"><xforms><html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:wrio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urząd/wzor/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner" lang="pl-PL">
  <head><link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><meta
property="adresSkrytka"/></u6y7v3pu14/GSK0</meta><meta internalData=""
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urząd/wzor/</meta>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <style type="text/css">
    h1, h2 {
      text-align: center !important;
    }

    h1 {
      margin-bottom: 15px !important;
    }

    h3, h4 {
      margin-top: 8px;
      margin-bottom: 8px;
    }

    table {
      border-collapse: collapse;
      margin: 0;
      padding: 0;
      width: 100%;
      margin-bottom: 3px;
    }

    td, th {
      border: 1px solid #CCC;
      padding: 3px;
    }

    th {
      background-color: #EEE;
      text-align: left;
      font-weight: normal;
    }

    textarea {
      width: 98% !important;
    }

    .xforms-invalid input, textarea.xforms-invalid, select.xforms-invalid { background-color: rgb(255, 204,
204) !important;
    }

    tr.xforms-disabled, .xforms-disabled tr, th.xforms-disabled, .xforms-disabled th, td.xforms-disabled,
.xforms-disabled td {
      display: none;
    }

    input[aria-invalid="true"] {
      background-color: rgb(255, 204, 204) !important;
    }

    textarea[aria-invalid="true"] {
      background-color: rgb(255, 204, 204) !important;
    }

    select[aria-invalid="true"] {

```

```

        background-color: rgb(255, 204, 204) !important;
    }

    input {
        width: auto !important;
    }

    .klasainput input {
        width: 60px !important;
    }

    select {
        width: auto !important;
    }
</style>
<script type="text/javascript">

    var observeDOM = (function () {

        var MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver,
            eventListenerSupported = window.addEventListener;

        return function (obj, callback) {

            if (MutationObserver) {
                // define a new observer
                var obs = new MutationObserver(function (mutations, observer) {
                    if (mutations[0].addedNodes.length || mutations[0].removedNodes.length)
                        callback();
                });
                // have the observer observe foo for changes in children
                obs.observe(obj, {childList: true, subtree: true});
            }

            else if (eventListenerSupported) {
                obj.addEventListener('DOMNodeInserted', callback, false);
                obj.addEventListener('DOMNodeRemoved', callback, false);
            }

        };

    })();

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

        var list = document.getElementsByClassName("numericvalue");

        for (var i = 0; i < list.length; ++i) {
            var item = list[i];
            item.addEventListener("keypress", dotReplace);
        }

        function dotReplace(event) {

```

```

        event.target.value = event.target.value.replace(',', '.');
    }

    var fixHelp = function () {
        var spans = document.getElementsByClassName('xforms-disabled xforms-help');
        for (var i = 0; i < spans.length; i++) {
            spans[i].classList.remove('xforms-disabled');
        }
    };

    observeDOM(document, function () {
        fixHelp();
    });

});

document.addEventListener("keypress", function () {
    var list = document.getElementsByClassName("numericvalue");
    for (var i = 0; i < list.length; ++i) {
        var item = list[i];
        item.addEventListener("keypress", dotReplace);
    }

    function dotReplace(event) {
        event.target.value = event.target.value.replace(',', '.');
    }
});

```

```

</script>
<xf:model>
  <xf:instance xmlns="" id="main">
    <wnio:Dokument>
      <wnio:OpisDokumentu>
        <meta:Data typDaty="stworzony">
          <meta:Czas/>
        </meta:Data>
        <meta:Dostep>
          <meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
        </meta:Dostep>
        <meta:Grupowanie typGrupowania="">
          <meta:KodGrupowania/>
        </meta:Grupowanie>
        <meta:RodzajDokumentu>
          <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
          <meta:RodzajKategorii/>
        </meta:RodzajDokumentu>
        <meta:Relacja>
          <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="">
            <meta:Wartosc/>
          </meta:Identyfikator>
          <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
        </meta:Relacja>
      </wnio:OpisDokumentu>
    </xf:instance>
  </xf:model>

```

```

</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol"/>
<meta:Kwalifikacja>
  <meta:KategoriaArchiwalna>BE5</meta:KategoriaArchiwalna>
  <meta:DataNadania/>
  <meta:Podmiot>
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy w Płużnicy</inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>87-214</adr:KodPocztowy>
        <adr:Miejscowosc>Płużnica</adr:Miejscowosc>
        <adr:Ulica rodzajUlicy="inna">Płużnica</adr:Ulica>
        <adr:Budynek>60</adr:Budynek>
      </adr:Adres>
    </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</meta:Kwalifikacja>
<meta:OpisDokumentu/>
<meta:Uprawnienia/>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu/>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="">
      <meta:Wartosc/>
    </meta:Identyfikator>
  </str:Naglowek>
  <str:Adresaci>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>#UrządNazwa</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>#UrządKodPocztowy</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>#UrządMiejscowosc</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica rodzajUlicy="inna">#UrządUlica</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>#UrządBudynek</adr:Budynek>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Adresaci>
  <meta:Tworcy>
    <meta:Tworca>
      <meta:Funkcja>stworzyl</meta:Funkcja>
      <meta:Podmiot>
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy w Płużnicy</inst:NazwaInstytucji>
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy>87-214</adr:KodPocztowy>
            <adr:Miejscowosc>Płużnica</adr:Miejscowosc>
            <adr:Ulica rodzajUlicy="inna">Płużnica</adr:Ulica>
            <adr:Budynek>60</adr:Budynek>
          </adr:Adres>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </meta:Tworca>
  </meta:Tworcy>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot/>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>

<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:ZalacznikDok1>Załącznik do Uchwały Nr </wnio:ZalacznikDok1>
    <wnio:ZalacznikDok2>XIV/111/2020</wnio:ZalacznikDok2>
    <wnio:ZalacznikDok3>Rady Gminy Płużnica z dnia </wnio:ZalacznikDok3>
    <wnio:ZalacznikDok4>4 lutego</wnio:ZalacznikDok4>
    <wnio:ZalacznikDok5>2020 r</wnio:ZalacznikDok5>

    <wnio:NazwaFormularza>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi</wnio:NazwaFormularza>
    <wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
    porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).</wnio:PodstawaPrawna>
    <wnio:Składajacy>Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości,

```

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych  
 oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub  
 użytkowaniu,  
 a także innych podmiotów władających nieruchomością.</wnio:Składajacy>  
 lub powstania na danej <wnio:Termin>14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  
 nieruchomości odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających  
 na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła  
 zmiana.</wnio:Termin>  
 <wnio:MiejsceSkładania>Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214  
 Płużnica.</wnio:MiejsceSkładania>  
 <wnio:OrganWlasciwy>Wójt Gminy Płużnica, Płużnica 60, 87-214  
 Płużnica.</wnio:OrganWlasciwy>  
 <wnio:IntegralneCzesci>Pouczenie, Klauzula informacyjna,  
 Objasnienia.</wnio:IntegralneCzesci>

<wnio:OkolicznosciSkładania>pierwsza\_deklaracja</wnio:OkolicznosciSkładania>  
 <wnio:OkolicznoscData/>  
 <wnio:MiesiacRok/>  
 <wnio:RodzajPodmiotu inny\_jaki="">właściciel nieruchomości</wnio:RodzajPodmiotu>  
 <wnio:JakiPodmiot/>

<!--podmiot poczatek-->  
 <wnio:Podmiot typPodmiotu="">  
 <wnio:Adres>  
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
 <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>  
 <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>  
 <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>  
 <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>  
 <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>  
 <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>  
 <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>  
 <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>  
 <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>  
 <adr:Telefon>#TelefonUzytkownika</adr:Telefon>  
 <adr:Email>#EmailUzytkownika</adr:Email>  
 </wnio:Adres>  
 <wnio:AdresKorespondencyjny wystepuje="nie">  
 </wnio:AdresKorespondencyjny>  
 <wnio:Kontakt rodzaj="telefoniczny">  
 <wnio:Telefoniczny/>  
 <wnio:Email/>  
 </wnio:Kontakt>  
 <wnio:Pełnomocnik wystepuje="nie">  
 </wnio:Pełnomocnik>  
 </wnio:Podmiot>

<wnio:AdresNieruch>  
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
 <adr:Wojewodztwo/>  
 <adr:Powiat/>  
 <adr:Gmina/>  
 <adr:Ulica/>  
 <adr:Budynek/>  
 <adr:Lokal/>  
 <adr:Miejscowosc/>  
 <adr:KodPocztowy/>  
 <adr:Poczta/>  
 <wnio:NrEwidDzia/>  
 <adr:Telefon/>  
 <adr:Email/>  
 </wnio:AdresNieruch>

<wnio:Kompostownik>NIE</wnio:Kompostownik>

<wnio:WyliczenieSelect>jednorodzinny</wnio:WyliczenieSelect>

<wnio:IloscMieszkancow/>

<wnio:Pouczenie>

<wnio:P1>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zmianami).</wnio:P1>

<wnio:P2>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Płużnica deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</wnio:P2>

<wnio:P3>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Płużnica nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</wnio:P3>

</wnio:Pouczenie>

<wnio:KlauzulaInformacyjna>

<wnio:Punkt1>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:</wnio:Punkt1>

<wnio:Punkt2>1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Płużnica. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica, e-mail: sekretariat@pluznica.pl, telefonicznie 530687817.</wnio:Punkt2>

<wnio:Punkt3>2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@pluznica.pl.</wnio:Punkt3>

<wnio:Punkt4>Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminie.</wnio:Punkt4>

<wnio:Punkt5>Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, jest nim przedsiębiorstwo świadczące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica oraz np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.</wnio:Punkt5>

<wnio:Punkt6>Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:</wnio:Punkt6>

<wnio:Punkt7>do 5 od dnia złożenia „deklaracji zerowej”</wnio:Punkt7>

<wnio:Punkt8>do przedawnienia roszczeń.</wnio:Punkt8>

<wnio:Punkt9>W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:</wnio:Punkt9>

<wnio:Punkt10>dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;</wnio:Punkt10>

<wnio:Punkt11>prostowania danych na podstawie art. 16 RODO;</wnio:Punkt11>

<wnio:Punkt12>usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:</wnio:Punkt12>

<wnio:Punkt13>dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;</wnio:Punkt13>

<wnio:Punkt14>dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;</wnio:Punkt14>

<wnio:Punkt15>ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:</wnio:Punkt15>

<wnio:Punkt16>osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawdziwość danych osobowych;</wnio:Punkt16>

<wnio:Punkt17>przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;</wnio:Punkt17>

<wnio:Punkt18>administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;</wnio:Punkt18>

<wnio:Punkt19>osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;</wnio:Punkt19>

<wnio:Punkt20>Podanie Twoich danych jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do którego zobowiązują go przepisy prawa.</wnio:Punkt20>

<wnio:Punkt21>Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</wnio:Punkt21>  
<wnio:Punkt22>Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.</wnio:Punkt22>  
<wnio:Punkt23>Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.</wnio:Punkt23>  
</wnio:KlauzulaInformacyjna>

<wnio:Objasnienie>  
<wnio:Punkt1>1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.</wnio:Punkt1>  
<wnio:Punkt2>2) Właściciele nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części D deklaracji, podzielono na cztery grupy opisane w punktach 1, 2, 3 i 4: </wnio:Punkt2>  
<wnio:Punkt3>Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 1, E, F i G.</wnio:Punkt3>  
<wnio:Punkt4>Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.</wnio:Punkt4>  
<wnio:Punkt41>Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym</wnio:Punkt41>  
<wnio:Punkt5>Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne np. ogródki działkowe, cmentarze itp.  
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 2, E, F i G.</wnio:Punkt5>  
<wnio:Punkt6>Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</wnio:Punkt6>  
<wnio:Punkt7>Na terenie Gminy dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l. oraz kontener 30 tys. l.</wnio:Punkt7>  
<wnio:Punkt8>Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F i G. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części D, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.</wnio:Punkt8>  
<wnio:Punkt9>Punkt 4 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne.  
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 4, E, F i G.</wnio:Punkt9>  
<wnio:Punkt10>3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.</wnio:Punkt10>  
<wnio:Punkt11>4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w szczególności są:</wnio:Punkt11>  
<wnio:Punkt12>pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,</wnio:Punkt12>  
<wnio:Punkt13>kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z wspólnego punktu gromadzenia odpadów,</wnio:Punkt13>  
<wnio:Punkt14>dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, dokumenty stwierdzające czasową nieobecność w miejscu stałego zamieszkania (np. zaświadczenie z uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy itp.).</wnio:Punkt14>  
<wnio:Punkt15>5) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien:</wnio:Punkt15>  
<wnio:Punkt16>złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,</wnio:Punkt16>  
<wnio:Punkt17>w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć ten fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji).</wnio:Punkt17>  
</wnio:Objasnienie>

<wnio:Nieruchomosc>  
<wnio:KodPocztowy/>  
<wnio:Miejscowosc/>  
<wnio:Ulica/>  
<wnio:NumerDomu/>  
<wnio:NumerLokalu/>  
<wnio:NrDzialkiZRej/>  
</wnio:Nieruchomosc>  
<wnio:TabelaPktD>

```
<wnio:Wiersz>
  <wnio:Pojemnosc>60</wnio:Pojemnosc>
  <wnio:Pole1/>
  <wnio:StawkaZaPoj/>
  <wnio:Oplata/>
</wnio:Wiersz>
<wnio:Wiersz>
  <wnio:Pojemnosc>120</wnio:Pojemnosc>
  <wnio:Pole1/>
  <wnio:Pole2/>
  <wnio:Pole3/>
  <wnio:Pole4/>
  <wnio:Pole5/>
  <wnio:Pole6/>
  <wnio:StawkaZaPoj/>
  <wnio:Oplata/>
</wnio:Wiersz>
<wnio:Wiersz>
  <wnio:Pojemnosc>240</wnio:Pojemnosc>
  <wnio:Pole1/>
  <wnio:Pole2/>
  <wnio:Pole3/>
  <wnio:Pole4/>
  <wnio:Pole5/>
  <wnio:Pole6/>
  <wnio:StawkaZaPoj/>
  <wnio:Oplata/>
</wnio:Wiersz>
<wnio:Wiersz>
  <wnio:Pojemnosc>1100</wnio:Pojemnosc>
  <wnio:Pole1/>
  <wnio:Pole2/>
  <wnio:Pole3/>
  <wnio:Pole4/>
  <wnio:Pole5/>
  <wnio:Pole6/>
  <wnio:StawkaZaPoj/>
  <wnio:Oplata/>
</wnio:Wiersz>
<wnio:Wiersz>
  <wnio:Pojemnosc>30000</wnio:Pojemnosc>
  <wnio:Pole1/>
  <wnio:Pole2/>
  <wnio:Pole3/>
  <wnio:Pole4/>
  <wnio:Pole5/>
  <wnio:Pole6/>
  <wnio:StawkaZaPoj/>
  <wnio:Oplata/>
</wnio:Wiersz>
<wnio:SumaZaplatyZaMiesiac/>
<wnio:SumaZaplatyZaMiesiacSloynie/>
</wnio:TabelaPktD>

<wnio:LacznaSumaZaplaty/>
<wnio:LacznaSumaZaplatyBEZROZNICY/>

<wnio:Sloynie1/>
<wnio:Sloynie2/>
<wnio:Sloynie3/>

<wnio:StawkaLetnia/>
<wnio:LiczbaLudziLato/>
<wnio:SumaLato/>

<wnio:Ilosc/>
<wnio:StawkaOpl/>
<wnio:WynikIlxStw/>
<wnio:WysokoscZwolnienia/>
<wnio:IlMiZwl/>
<wnio:WysokoscOplaty>0.00</wnio:WysokoscOplaty>
<wnio:WysokoscOplatySloynie/>

<wnio:WszystkoRazem/>
```

```

        <wnio:WyjasnieniaObjasnieniaCzikiBomBomBomBoooom/>

        <str:Zalaczniki>
        </str:Zalaczniki>
        <!--tresc dokumentu koniec-->
        <!--stopka poczatek-->
        <wnio:InfoDod1>Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu
        terytorialnego, wnioski o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich
        nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku
        publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową
wyłącznie
        w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
        </wnio:InfoDod1>
        <wnio:InfoDod2>Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach:
nauki,
        szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, a także budownictwa
mieszaniowego.
        </wnio:InfoDod2>
        <oso:Imie>#ImieUzytkownika</oso:Imie>
        <oso:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</oso:Nazwisko>
        <wnio:DataWypelnienia/>
        <!--stopka koniec-->
        </wnio:Wartosc>
        </wnio:TrescDokumentu>
        </wnio:Dokument>
    </xf:instance>
    <xf:instance xmlns="" id="zalacznik_dzialka">
        <wnio:Dzialka>
            <wnio:NrDzialki/>
            <wnio:WMiejscowosci/>
        </wnio:Dzialka>
    </xf:instance>
    <xf:instance xmlns="" id="adres_nieruchomosci">
        <adr:Adres>
            <adr:Kraj/>
            <adr:Wojewodztwo/>
            <adr:Powiat/>
            <adr:Gmina/>
            <adr:Ulica/>
            <adr:Budynek/>
            <adr:Lokal/>
            <adr:Miejscowosc/>
            <adr:KodPocztowy/>
            <adr:Poczta/>
            <adr:Telefon/>
            <adr:Email/>
        </adr:Adres>
    </xf:instance>
    <xf:instance xmlns="" id="sposob_zbioru">
        <Dane>
            <Opcja>
                <label>Selektywny</label>
                <value>selektywny</value>
            </Opcja>
            <Opcja>
                <label>Nieselektywny (mieszany)</label>
                <value>nieselektywny</value>
            </Opcja>
        </Dane>
    </xf:instance>
    <xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_a">
        <dane>
            <item>
                <label>selektywny</label>
                <value>1</value>
            </item>
        </dane>
    </xf:instance>
    <xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_b">
        <dane>
            <item>
                <label>nieselektywny</label>

```

```
        <value>1</value>
      </item>
    </dane>
  </xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_c">
  <dane>
    <item>
      <label>marzec</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_d">
  <dane>
    <item>
      <label>kwiecień</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_e">
  <dane>
    <item>
      <label>maj</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_f">
  <dane>
    <item>
      <label>czerwiec</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_g">
  <dane>
    <item>
      <label>lipiec</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_h">
  <dane>
    <item>
      <label>sierpień</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_i">
  <dane>
    <item>
      <label>wrzesień</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_j">
  <dane>
    <item>
      <label>październik</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_k">
  <dane>
    <item>
      <label>listopad</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
```

```

    </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="checkbox_1_1">
  <dane>
    <item>
      <label>grudzień</label>
      <value>1</value>
    </item>
  </dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="rodzaj_dzialalnosci">
  <Dane>
    <Opcja>
      <label>Działalność handlowa / usługowa / produkcyjna</label>
      <value>dzialalnosc_handlowa_uslogowa_produkcyjna</value>
    </Opcja>
    <Opcja>
      <label>Żłobek / przedszkole / szkoła</label>
      <value>zlobek_przedszkole_szkola</value>
    </Opcja>
    <Opcja>
      <label>Obiekt sportowy</label>
      <value>obiekt_sportowy</value>
    </Opcja>
    <Opcja>
      <label>Przychodnia</label>
      <value>przychodnia</value>
    </Opcja>
    <Opcja>
      <label>Instytucja publiczna</label>
      <value>instytucja_publiczna</value>
    </Opcja>
    <Opcja>
      <label>Inne</label>
      <value>inne</value>
    </Opcja>
  </Dane>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="rodzaj_podmiotu2">
  <rodzaje>
    <item>
      <label>osoba fizyczna</label>
      <value>osoba_fizyczna</value>
    </item>
    <item>
      <label>osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</label>
      <value>osoba_fizyczna2</value>
    </item>
    <item>
      <label>osoba prawna</label>
      <value>osoba_prawna</value>
    </item>
    <item>
      <label>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</label>
      <value>jednostka_organizacyjna</value>
    </item>
    <!-- <item>
      <label>inny podmiot (proszę wskazać)</label>
      <value>inny</value>
    </item> -->
  </rodzaje>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="obowiazek_zlozenia_informacji">
  <data>
    <item>
      <label>Pierwsza deklaracja</label>
      <value>pierwsza_deklaracja</value>
    </item>
    <item>
      <label>Nowa deklaracja</label>
      <value>zmiana_danych</value>
    </item>
    <item>
      <label>Korekta deklaracji</label>

```

```

        <value>korekta_deklaracji</value>
    </item>
</data>
</xf:instance>
<!--Właściciel, współwłaściciel itp-->
<xf:instance xmlns="" id="rodzaj_podmiotu_wlasnosc">
    <Rodzaje>
        <Rodzaj>
            <label>Właściciel / współwłaściciel</label>
            <value>wlasnciciel_wspolwlasnciciel</value>
        </Rodzaj>
        <Rodzaj>
            <label>Użytkownik wieczysty</label>
            <value>uzytkownik_wieczysty</value>
        </Rodzaj>
        <Rodzaj>
            <label>Jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</label>
            <value>wspolwlasnciciel</value>
        </Rodzaj>
        <Rodzaj>
            <label>Inny podmiot władający nieruchomością</label>
            <value>inny</value>
        </Rodzaj>
    </Rodzaje>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="odbiorzaswiadczenia">
    <rodzaje>
        <item>
            <label>odbiorę osobiście</label>
            <value>osobiscie</value>
        </item>
        <item>
            <label>proszę wysłać pocztą na adres podany w wniosku</label>
            <value>poczta</value>
        </item>
    </rodzaje>
</xf:instance>
<!--podmiot poczatek-->
<xf:instance xmlns="" id="rodzaj_podmiotu">
    <rodzaje>
        <item>
            <label>osoba fizyczna</label>
            <value>osoba_fizyczna</value>
        </item>
        <item>
            <label>osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</label>
            <value>osoba_fizyczna2</value>
        </item>
        <item>
            <label>osoba prawna</label>
            <value>osoba_prawna</value>
        </item>
        <item>
            <label>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</label>
            <value>jednostka_organizacyjna</value>
        </item>
        <!-- <item>
            <label>inny podmiot (proszę wskazać)</label>
            <value>inny_podmiot</value>
        </item> -->
    </rodzaje>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="rodzaj_podmiotu_auto">
    <data>
        <item>osoba fizyczna</item>
    </data>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="osoba_fizyczna">
    <wnio:OsobaFizyczna>
        <oso:Imie>#ImieUzytkownika</oso:Imie>
        <oso:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</oso:Nazwisko>
        <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
        <inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
        <oso:NIP>#NIPUzytkownika</oso:NIP>
    </wnio:OsobaFizyczna>

```

```

    <wnio:PKD/>
  </wnio:OsobaFizyczna>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="osoba_fizyczna2">
  <wnio:OsobaFizyczna2>
    <oso:Imie>#ImieUzytkownika</oso:Imie>
    <oso:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</oso:Nazwisko>
    <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
    <inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
    <oso:NIP>#NIPUzytkownika</oso:NIP>
    <wnio:PKD/>
  </wnio:OsobaFizyczna2>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="osoba_niefizyczna">
  <wnio:OsobaNiefizyczna>
    <inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
    <inst:NIP>#NIPInst</inst:NIP>
    <inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
    <inst:KRS>#KRS</inst:KRS>
    <wnio:PKD/>
  </wnio:OsobaNiefizyczna>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="wystepuje">
  <rodzaje>
    <item>
      <label>tak</label>
      <value>tak</value>
    </item>
    <item>
      <label>nie</label>
      <value>nie</value>
    </item>
  </rodzaje>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="kraje_model_1">
  <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="kraje_model_2">
  <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="kraje_model_3">
  <empty_instance_for_WOJ>
    <elem/>
  </empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="woj_model_1">
  <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="woj_model_2">
  <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="woj_model_3">
  <empty_instance_for_WOJ>
    <elem/>
  </empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="adres_korespondencyjny">
  <wnio:AdresKorespondencyjny wystepuje="tak">
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo>#AdresKorespWojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
    <adr:Powiat>#AdresKorespPowiat</adr:Powiat>
    <adr:Gmina>#AdresKorespGmina</adr:Gmina>
    <adr:Ulica>#AdresKorespUlica</adr:Ulica>
    <adr:Budynek>#AdresKorespNrBudyunku</adr:Budynek>
    <adr:Lokal>#AdresKorespNrMieszkania</adr:Lokal>
    <adr:Miejscowosc>#AdresKorespMiejscowosc</adr:Miejscowosc>
    <adr:KodPocztowy>#AdresKorespKodPocztowy</adr:KodPocztowy>
    <adr:Poczta>#AdresKorespPoczta</adr:Poczta>
    <adr:Telefon>#TelefonUzytkownika</adr:Telefon>
    <adr:Email>#EmailUzytkownika</adr:Email>
  </wnio:AdresKorespondencyjny>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="pelnomocnik">
  <wnio:Pełnomocnik wystepuje="tak">

```

```

    <oso:Imie/>
    <oso:Nazwisko/>
    <oso:PESEL/>
  </wnio:Pełnomocnik>
</xf:instance>
<!--podmiot koniec-->
<!-- stopka poczatek-->
<xf:instance xmlns="" id="rodzaj_kontakt">
  <rodzaje>
    <item>
      <label>-- wybierz rodzaj kontaktu --</label>
      <value/>
    </item>
    <item>
      <label>elektroniczny (e-mail)</label>
      <value>email</value>
    </item>
    <item>
      <label>telefoniczny</label>
      <value>telefoniczny</value>
    </item>
  </rodzaje>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="kontakt">
  <wnio:Kontakt rodzaj="">
    <wnio:Telefoniczny/>
    <wnio:Email/>
  </wnio:Kontakt>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="zalacznik2">
  <str:Zalacznik rodzajZalacznika="dokumentpotwierdzajacy">
    <str:DaneZalacznika/>
    <str:OpisZalacznika/>
  </str:Zalacznik>
</xf:instance>
<!--stopka koniec-->
<xf:instance xmlns="" id="dane_instytucja">
  <inst:Instytucja>
    <inst:IdInstytucji>
      <inst:KRS>#KRS</inst:KRS>
      <inst:NIP>#NIPInst</inst:NIP>
      <inst:InnyIdentyfikator>
        <inst:TypIdentyfikatora/>
        <inst:WartoscIdentyfikatora/>
      </inst:InnyIdentyfikator>
    </inst:IdInstytucji>
    <inst:NazwaInstytucji/>
    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy/>
      <adr:Poczta/>
      <adr:Miejscowosc/>
      <adr:Ulica/>
      <adr:Budynek/>
      <adr:Lokal/>
      <adr:Kraj/>
      <adr:Wojewodztwo/>
      <adr:Powiat/>
      <adr:Gmina/>
    </adr:Adres>
    <adr:Kontakt>
      <adr:Telefon/>
      <adr:Faks/>
      <adr:Email/>
    </adr:Kontakt>
  </inst:Instytucja>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="dane_osoba">
  <oso:Osoba>
    <oso:IdOsoby>
      <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
    </oso:IdOsoby>
    <oso:Imie>#ImieUzytkownika</oso:Imie>
    <oso:ImieDrugie>#ImieDrugie</oso:ImieDrugie>
    <oso:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</oso:Nazwisko>
  </oso:Osoba>
</xf:instance>

```

```

<adr:Adres>
  <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
  <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
  <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
  <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
  <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
  <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
  <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
  <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
  <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon>#TelefonUzytkownika</adr:Telefon>
  <adr:Email>#EmailUzytkownika</adr:Email>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="TypNieruchomosci">
  <data>
    <item>
      <label>budynek mieszkalny</label>
      <value>budynekmieszkalny</value>
    </item>
    <item>
      <label>działka</label>
      <value>dzialka</value>
    </item>
  </data>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="rodzaj_umowy">
  <data>
    <item>
      <label>nowa umowa</label>
      <value>nowaumowa</value>
    </item>
    <item>
      <label>przedłużenie umowy</label>
      <value>przedluzonaumowa</value>
    </item>
  </data>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="data_nabycia">
  <data>
    <wnio:DataNabycia/>
  </data>
</xf:instance>
<!--tresc dokumentu poczatek-->
<!--tresc dokumentu koniec-->
<!-- zalaczniki wymagane -->
<xf:instance xmlns="" id="rodzaj_dojazdu">
  <rodzaje>
    <item>
      <label>od strony ulicy</label>
      <value>od_ulicy</value>
    </item>
    <item>
      <label>od strony drogi publicznej</label>
      <value>od_drogi</value>
    </item>
    <item>
      <label>przez działki (w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi)</label>
      <value>przez_dzialki</value>
    </item>
  </rodzaje>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="zalacznik_1">
  <str:Zalacznik format="text/xml" kodowanie="base64" rodzajZalacznika="standardowy1" nazwaPliku="">
    <str:DaneZalacznika/>
    <str:OpisZalacznika>Dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości/prawo użytkowania
      </str:OpisZalacznika>
  </str:Zalacznik>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="zalacznik_2">

```

```

<str:Zalacznik format="text/xml" kodowanie="base64" rodzajZalacznika="standardowy2" nazwaPliku="">
  <str:DaneZalacznika/>
  <str:OpisZalacznika>Protokół odbioru przyłącza
  </str:OpisZalacznika>
</str:Zalacznik>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="zalacznik">
  <str:Zalacznik format="text/xml" kodowanie="base64" rodzajZalacznika="inny" nazwaPliku="">
    <str:DaneZalacznika/>
    <str:OpisZalacznika/>
  </str:Zalacznik>
</xf:instance>
<xf:instance xmlns="" id="wodomierz">
  <wnio:Wodomierz>
    <wnio:TerminPoboruOdprowadzania/>
    <wnio:WodomierzNumerSeryjny/>
    <wnio:StanWodomierza/>
  </wnio:Wodomierz>
</xf:instance>
<!-- SUBMISSION -->
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=KRAJE&referencja=ref&referencja=ref"
id="submission_kraj" instance="kraje_model_1" method="get" ref="instance('kraje_model_3')" replace="instance"
separator="&" xxforms:readonly="true" xxforms:cache="true"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=WOJ&referencja=ref&referencja=ref"
id="submission_woj" instance="woj_model_1" method="get" ref="instance('woj_model_3')" replace="instance"
separator="&" xxforms:readonly="true" xxforms:cache="true"/>
<xf:submission id="upload-submission"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='inny']"
validate="false" instance="zalacznik" relevant="false" method="post" replace="none" resource="echo:">
  <xf:insert ev:event="xforms-submit-done"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
origin="saxon:parse(saxon:base64Binary-to-string(xs:base64Binary(instance('zalacznik')), 'UTF-8'))"/>
</xf:submission>
<!-- submission zalaczniki dodatkowe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -->
<xf:submission id="upload-submission_1"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standard
owy1']" validate="false" instance="zalacznik" relevant="false" method="post" replace="none" resource="echo:">
  <xf:insert ev:event="xforms-submit-done"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
origin="saxon:parse(saxon:base64Binary-to-string(xs:base64Binary(instance('zalacznik_1')), 'UTF-8'))"/>
</xf:submission>
<xf:submission id="upload-submission_2"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standard
owy2']" validate="false" instance="zalacznik" relevant="false" method="post" replace="none" resource="echo:">
  <xf:insert ev:event="xforms-submit-done"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
origin="saxon:parse(saxon:base64Binary-to-string(xs:base64Binary(instance('zalacznik_2')), 'UTF-8'))"/>
</xf:submission>
<xf:submission id="upload-submission_3"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standard
owy3']" validate="false" instance="zalacznik" relevant="false" method="post" replace="none" resource="echo:">
  <xf:insert ev:event="xforms-submit-done"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
origin="saxon:parse(saxon:base64Binary-to-string(xs:base64Binary(instance('zalacznik_3')), 'UTF-8'))"/>
</xf:submission>
<xf:submission id="upload-submission_4"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standard
owy4']" validate="false" instance="zalacznik" relevant="false" method="post" replace="none" resource="echo:">
  <xf:insert ev:event="xforms-submit-done"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
origin="saxon:parse(saxon:base64Binary-to-string(xs:base64Binary(instance('zalacznik_4')), 'UTF-8'))"/>
</xf:submission>
<xf:submission id="upload-submission_5"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standard
owy5']" validate="false" instance="zalacznik" relevant="false" method="post" replace="none" resource="echo:">
  <xf:insert ev:event="xforms-submit-done"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
origin="saxon:parse(saxon:base64Binary-to-string(xs:base64Binary(instance('zalacznik_5')), 'UTF-8'))"/>
</xf:submission>
<xf:submission id="upload-submission_6"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standard
owy6']" validate="false" instance="zalacznik" relevant="false" method="post" replace="none" resource="echo:">

```

```

        <xf:insert ev:event="xforms-submit-done"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
origin="saxon:parse(saxon:base64Binary-to-string(xs:base64Binary(instance('zalacznik_6')), 'UTF-8'))"/>
    </xf:submission>
    <xf:submission id="upload-submission_7"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standard
owy7']" validate="false" instance="zalacznik" relevant="false" method="post" replace="none" resource="echo:">
        <xf:insert ev:event="xforms-submit-done"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
origin="saxon:parse(saxon:base64Binary-to-string(xs:base64Binary(instance('zalacznik_7')), 'UTF-8'))"/>
    </xf:submission>
    <!-- BIND -->
    <xf:bind id="glowna" nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc">
        <xf:bind nodeset="wnio:ZalacznikDok2" readonly="true()"/>
        <xf:bind nodeset="wnio:ZalacznikDok4" readonly="true()"/>
        <xf:bind nodeset="//wnio:Nieruchomosc/wnio:Nieruchomosc" relevant="true()"
constraint="(.=&quot;&quot;)" />
        <xf:bind nodeset="//wnio:Nieruchomosc/wnio:KodPocztowy" relevant="true()"
constraint="(.=&quot;&quot;)" />
        <xf:bind nodeset="//wnio:Nieruchomosc/wnio:Miejscowosc" relevant="true()"
constraint="(.=&quot;&quot;)" />
        <xf:bind nodeset="//wnio:Nieruchomosc/wnio:NumerDomu" relevant="true()"
constraint="(.=&quot;&quot;)" />
        <xf:bind nodeset="//wnio:Nieruchomosc/wnio:NumerLokalu" relevant="true()"/>
        <xf:bind nodeset="//wnio:Nieruchomosc/wnio:NrDzialkiZRej" relevant="true()"
constraint="(.=&quot;&quot;)" />
        <xf:bind ref="//wnio:Checkbox_1_a" readonly="//wnio:Checkbox_1_b='1' " />
        <xf:bind ref="//wnio:Checkbox_1_b" readonly="//wnio:Checkbox_1_a='1' " />
        <xf:bind nodeset="//wnio:IloscMieszkanow" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(.,
'^\d{0,16}$')"/>
        <xf:bind nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(.,
'^\d{0,16}$')"/>
        <xf:bind ref="wnio:StawkaOpl" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?\d{0,2}$')"/>
        <xf:bind ref="wnio:WysokoscZwolnienia" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(.,
'^d{1,14}\.?\d{0,2}$')" readonly="//wnio:Kompostownik='NIE' " />
        <xf:bind ref="wnio:RodzajPodmiotu/@inny_jaki" required="../..//wnio:RodzajPodmiotu='inny podmiot
wladajacy nieruchomością"/>
        <xf:bind ref="wnio:OkolicznosciSkladania" required="true()" relevant="true()"/>
        <xf:bind ref="wnio:RodzajPodmiotu" required="true()" relevant="true()"/>
        <xf:bind ref="wnio:Pkt_C">
            <xf:bind ref="wnio:Pkt_C_1">
                <xf:bind ref="adr:Budynek" required="true()" relevant="true()"/>
                <xf:bind ref="adr:Poczta" required="true()" relevant="true()"/>
                <xf:bind ref="adr:Miejscowosc" required="true()" relevant="true()"/>
                <xf:bind ref="adr:KodPocztowy" required="true()" relevant="true()"/>
            </xf:bind>
        </xf:bind>
        <xf:bind ref="wnio:LacznaSumaZaplaty" calculate=" format-number((number( (
(if(string(number(//wnio:WynikIlxStw))='NaN') then 0 else //wnio:WynikIlxStw)
-
(if(string(number(../wnio:ILMiZwln))='NaN') then 0 else ../wnio:ILMiZwln)
+
(if(string(number(//wnio:SumaZaplatyZaMiesiac))='NaN') then 0 else //wnio:SumaZaplatyZaMiesiac) ))) , '0.##')
relevant="true()" incremental="true()"/>
        <xf:bind ref="wnio:LacznaSumaZaplatyBEZROZNICZY" calculate=" format-number((number( (
(if(string(number(//wnio:WynikIlxStw))='NaN') then 0 else //wnio:WynikIlxStw)
+
(if(string(number(//wnio:SumaZaplatyZaMiesiac))='NaN') then 0 else //wnio:SumaZaplatyZaMiesiac) ))) , '0.##')
relevant="true()" incremental="true()"/>
        <!-- <xf:bind id="bind_LetniaOplat" nodeset="wnio:SumaLato" calculate="
round(number(string(//wnio:StawkaLetnia)* (string(number(//wnio:LiczbaLudziLato) ))*100) div 100"
type="xs:string" relevant="true()"/> -->
        <xf:bind id="bind_OplatZaLudzi" nodeset="wnio:WynikIlxStw" calculate=" format-number((number(
(if(string(number(../wnio:Ilosc))='NaN') then 0 else ../wnio:Ilosc) *
(if(string(number(../wnio:StawkaOpl))='NaN') then 0 else ../wnio:StawkaOpl) )) , '0.00') " type="xs:string"
relevant="true()"/>
        <xf:bind nodeset="wnio:ILMiZwln" calculate=" format-number((number(
(if(string(number(../wnio:Ilosc))='NaN') then 0 else ../wnio:Ilosc) *
(if(string(number(../wnio:WysokoscZwolnienia))='NaN') then 0 else ../wnio:WysokoscZwolnienia) )) , '0.00') "
type="xs:string" relevant="true()"/>
        <xf:bind nodeset="wnio:WysokoscOplaty" calculate=" format-number((number(
(if(string(number(../wnio:WynikIlxStw))='NaN') then 0 else ../wnio:WynikIlxStw) -
(if(string(number(../wnio:ILMiZwln))='NaN') then 0 else ../wnio:ILMiZwln) )) , '0.00') " type="xs:string"
relevant="true()"/>
        <xf:bind ref="wnio:TabelaPktD">
            <xf:bind ref="wnio:Wiersz">
                <xf:bind ref="wnio:Poie1" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?\d{0,2}$')"/>

```

```

<xf:bind ref="wnio:Pole2" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?d{0,0}$')"/>
<xf:bind ref="wnio:Pole3" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?d{0,0}$')"/>
<xf:bind ref="wnio:Pole4" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?d{0,0}$')"/>
<xf:bind ref="wnio:Pole5" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?d{0,0}$')"/>
<xf:bind ref="wnio:Pole6" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?d{0,0}$')"/>
<xf:bind ref="wnio:StawkaZaPoj" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?d{0,2}$')"/>
<xf:bind ref="wnio:Oplat" calculate="format-number(((number(
(if(string(number(..wnio:Pole1))='NaN') then 0 else ../wnio:Pole1)
(if(string(number(..wnio:Pole2))='NaN') then 0 else ../wnio:Pole2)
(if(string(number(..wnio:Pole3))='NaN') then 0 else ../wnio:Pole3)
(if(string(number(..wnio:Pole4))='NaN') then 0 else ../wnio:Pole4)
(if(string(number(..wnio:Pole5))='NaN') then 0 else ../wnio:Pole5)
(if(string(number(..wnio:Pole6))='NaN') then 0 else ../wnio:Pole6) ))
(if(string(number(..wnio:StawkaZaPoj))='NaN') then 0 else ../wnio:StawkaZaPoj)) , '0.00')"/>
</xf:bind>
<xf:bind ref="wnio:SumaZaplatyZaMiesiac" calculate="format-number(
(sum(..wnio:Wiersz/wnio:Oplat[string(number(..))!='NaN'])) , '0.00')"/>
</xf:bind>
<xf:bind ref="//wnio:SumaLato" constraint="(.=&quot;&quot;) or matches(., '^d{1,14}\.?d{0,2}$')"/>
<xf:bind ref="oso:Imie" required="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind ref="oso:Nazwisko" required="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind ref="wnio:Miejscowypelnienia" required="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind ref="wnio:DataZlozenia" type="xs:date" readonly="true()"/>
<xf:bind ref="wnio:OkolicznoscData" type="xs:date"/>
<xf:bind ref="wnio:MiesiacRok" required="true()"/>
<xf:bind ref="//wnio:JakiPodmiot" required="true()"/>
<xf:bind ref="wnio:Wniosek/wnio:CheckBoxZawarcieUmowyNa/wnio:DostawaWody" type="xs:boolean"/>
<xf:bind ref="wnio:Wniosek/wnio:CheckBoxZawarcieUmowyNa/wnio:OdbiorSciekowKomunalnych"
type="xs:boolean"/>
<xf:bind nodeset="wnio:Wodomierze">
<xf:bind nodeset="wnio:Wodomierz">
<xf:bind nodeset="wnio:TerminPoboruOdprowadzania" relevant="true()"
constraint="(.=&quot;&quot;)" />
<xf:bind nodeset="wnio:WodomierzNumerSeryjny" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;)" />
<xf:bind nodeset="wnio:StanWodomierza" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;)" />
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="bind_WszystkoRazem" nodeset="wnio:WszystkoRazem" calculate="round(number(
(if(string(number(..wnio:SumaDoZaplaty))='NaN') then 0 else ../wnio:SumaDoZaplaty) +
(if(string(number(..wnio:SumaLato))='NaN') then 0 else ../wnio:SumaLato) +
(if(string(number(..wnio:WynikIlxStw))='NaN') then 0 else ../wnio:WynikIlxStw) *100 ) div 100"
type="xs:string" relevant="true()"/>
<!-- podmiot poczatek -->
<xf:bind nodeset="wnio:Podmiot" relevant="true()">
<xf:bind nodeset="wnio:OsobaFizyczna" relevant="//@typPodmiotu='osoba_fizyczna'">
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;)" nodeset="oso:Nazwisko" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;)" nodeset="oso:Imie" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;)" nodeset="oso:ImieMatki" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;)" nodeset="oso:ImieOjca" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="oso:DataUrodzenia" type="xs:date" relevant="true()"/>
<xf:constraint id="dateEmpty" value="." != '' />
<xf:constraint id="prevDate" value="." &lt;= current-date() />
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="oso:PESEL" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;)and matches(., '^d{11}$') and ((
number(substring(., 1, 1))*1 +
number(substring(., 2, 1))*3 +
number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 4, 1))*9 +
number(substring(., 5, 1))*1 +
number(substring(., 6, 1))*3 +
number(substring(., 7, 1))*7 +
number(substring(., 8, 1))*9 +
number(substring(., 9, 1))*1 +
number(substring(., 10, 1))*3,
string-length(
string(number(substring(., 1, 1))*1 +
number(substring(., 2, 1))*3 +
number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 4, 1))*9 +
number(substring(., 5, 1))*1 +
number(substring(., 6, 1))*3 +
number(substring(., 7, 1))*7 +
number(substring(., 8, 1))*9 +
number(substring(., 9, 1))*1 +
number(substring(., 10, 1))*3)
))) mod 10=number(substring(., 11, 1)) )"/>
<xf:bind nodeset="oso:NIP" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) or ( matches(., '^d{10}$') and (
number(number(
string(
number(substring(., 1, 1))*6

```



```

number(substring(., 5, 1))*1 + number(substring(., 6, 1))*3 +
number(substring(., 7, 1))*7 + number(substring(., 8, 1))*9 +
number(substring(., 9, 1))*1 +
number(substring(., 10, 1))*3)
))) mod 10=number(substring(., 11, 1) ))"/>
<xf:bind nodeset="oso:NIP" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) or ( matches(.,
'^\d{10}$') and (
number(number(
string((
number(substring(., 1, 1))*6
+
number(substring(., 2, 1))*5 +
number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 4, 1))*2 +
number(substring(., 5, 1))*3 +
number(substring(., 6,
1))*4 +
number(substring(., 7, 1))*5 +
number(substring(., 8, 1))*6 +
number(substring(., 9, 1))*7
mod 11))
)) = number(substring(., 10, 1)
))"/>
<xf:bind nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="inst:REGON" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) or
(matches(.,'\d{14}') or
number(substring(., 1, 1))*2+
number(substring(., 2, 1))*4+
number(substring(., 3, 1))*8+
number(substring(., 4, 1))*5+
number(substring(., 5, 1))*0+
number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 7,
1))*7+
number(substring(., 8, 1))*3+
number(substring(., 9, 1))*6+
number(substring(., 10, 1))*1+
number(substring(., 11, 1))*2+
number(substring(., 12,
1))*4+ number(substring(., 13, 1))*8
)mod 11)=number(substring(., 14, 1)
) or
(((
number(substring(., 1, 1))*2+
number(substring(., 2, 1))*4+
number(substring(., 3, 1))*8+
number(substring(., 4, 1))*5+
number(substring(., 5, 1))*0+
number(substring(., 6,
1))*9+
number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*3+
number(substring(., 9, 1))*6+
number(substring(., 10, 1))*1+
number(substring(., 11,
1))*2+
number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(.,
13, 1))*8
)mod 11)=10 and number(substring(., 14, 1))=0))
and string-length(.) = 14) or
(((
number(substring(., 1, 1))*8+
number(substring(., 2, 1))*9+
number(substring(., 3,
1))*2+
number(substring(., 4, 1))*3+
number(substring(., 5, 1))*4+
number(substring(., 6,
1))*5+
number(substring(., 7, 1))*6+
number(substring(., 8, 1))*7
)mod
11)=number(substring(., 9, 1)) or
number(substring(., 1, 1))*8+
number(substring(., 2, 1))*9+
number(substring(., 3, 1))*2+
number(substring(., 4, 1))*3+
number(substring(., 5,
1))*4+
number(substring(., 6, 1))*5+
number(substring(., 7, 1))*6+
number(substring(., 8,
1))*7
)mod
11)=10 and number(substring(., 9, 1))=0)) and string-length(.) = 9))"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="wnio:OsobaNiefizyczna" relevant="@typPodmiotu='osoba_prawna' or
'jednostka_organizacyjna' or 'inny'">
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;)" nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and ( matches(., '^d{10}$') and (
number(
string((
number(substring(., 1, 1))*6 +
number(number(
number(substring(., 2, 1))*5 +
number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 4, 1))*2 +
number(substring(., 5, 1))*3 +
number(substring(., 6, 1))*4 +
number(substring(., 7, 1))*5 +
number(substring(., 8,
1))*6 +
number(substring(., 9, 1))*7
mod 11))
)) = number(substring(., 10, 1)
))" nodeset="inst:NIP" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="inst:REGON" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) and
(matches(.,'\d{14}') or
number(substring(., 1, 1))*2+
number(substring(., 2, 1))*4+
number(substring(., 3, 1))*8+
number(substring(., 4, 1))*5+
number(substring(., 5, 1))*0+
number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*3+
number(substring(., 9, 1))*6+
number(substring(., 10, 1))*1+

```

```

number(substring(., 11, 1))*2+
number(substring(., 13, 1))*8
or
number(substring(., 1, 1))*2+
number(substring(., 4, 1))*5+
number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 10, 1))*1+
13, 1))*8
14, 1))=0)) and string-length(.) = 14) or
((
number(substring(., 2, 1))*9+
number(substring(., 3, 1))*8+
number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 9, 1))*6+
number(substring(., 12, 1))*4+
number(substring(., 11, 1))*2+
)mod 11)=number(substring(., 14, 1))
number(substring(., 2, 1))*4+
number(substring(., 5, 1))*0+
number(substring(., 8, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*2+
)mod 11)=10 and number(substring(.,
((
number(substring(., 1, 1))*8+
1))*2+
number(substring(., 5, 1))*4+
number(substring(., 6,
number(substring(., 7, 1))*6+
)mod
11)=number(substring(., 9, 1)) or
number(substring(., 1, 1))*8+
)mod 11)=10 and
number(substring(., 2,
number(substring(., 3, 1))*2+
number(substring(., 5,
number(substring(., 6, 1))*5+
number(substring(., 7, 1))*6+
number(substring(., 8,
)mod 11)=10 and
number(substring(., 9, 1))=0)) and string-length(.) = 9)))"/>
<xf:bind nodeset="inst:KRS" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="wnio:Adres" relevant="true()">
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(!='-- wybierz --')" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;) and matches(., '^d{2}-d{3}$')" nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="adr:Telefon" relevant="true()" constraint="(=&quot;&quot;) or matches(.,
'^\{?\{+\d\{9\}$'
or matches(., '^(\{3}\)-\{3}-\{3}$'
or matches(., '^d{3} \{3} \{3}$'
or matches(., '^+\{2} \{3} \{4}$'
or matches(., '^(\{3}\ \{3}\ \{3}$'
or matches(., '^(\{+\d{2}\ \{7}$'"/>
<xf:bind nodeset="adr:Email" constraint="(=&quot;&quot;) or
matches(., '^@\s&quot;]{1,64}@[^\s&quot;]+\.[^\s&quot;]+$'")) relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="wnio:AdresKorespondencyjny" relevant="true()">
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Kraj" relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind constraint="(!='-- wybierz --')" nodeset="adr:Wojewodztwo"
relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Powiat" relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Gmina" relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind nodeset="adr:Ulica" relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Budynek" relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;) and matches(., '^d{2}-d{3}$')" nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="adr:Poczta" relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind nodeset="adr:Telefon" relevant="../@wystepuje='tak'" constraint="(=&quot;&quot;) or
matches(., '^(\{?\{+\d\{9\}$'
or matches(., '^(\{3}\)-\{3}-\{3}$'
or matches(., '^d{3} \{3} \{3}$'
or matches(., '^+\{2} \{3} \{4}$'
or matches(., '^(\{3}\ \{3}\ \{3}$'
or matches(., '^(\{+\d{2}\ \{7}$'"/>
<xf:bind nodeset="adr:Email" constraint="(=&quot;&quot;) or
matches(., '^@\s&quot;]{1,64}@[^\s&quot;]+\.[^\s&quot;]+$'")) relevant="../@wystepuje='tak'"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="wnio:Pełnomocnik" relevant="true()">
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="oso:Imie" relevant="../@wystepuje='tak'"/>
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="oso:Nazwisko" relevant="../@wystepuje='tak'"/>

```



```

    </xf:bind>
</xf:bind>
<!-- stopka poczatek-->
<xf:bind nodeset="str:Zalaczniki" relevant="true()">
  <xf:bind nodeset="str:Zalacznik" relevant="true()">
    <xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()"
type="xsd:base64Binary"/>
    <xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" nodeset="str:OpisZalacznika" relevant="true()"/>
  </xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='inny']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik2')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='dokumentpotwierdzajacy']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="oso:Imie" constraint="(!=&quot;&quot;)" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="oso:Nazwisko" constraint="(!=&quot;&quot;)" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="wnio:DataWypelnienia" type="xs:date" relevant="true()" readonly="true()"/>
<!-- stopka koniec-->
<xf:bind nodeset="wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">
  <xf:bind nodeset="wnio:NrDzialki" constraint="(!=&quot;&quot;)" relevant="true()"/>
  <xf:bind nodeset="wnio:WMiejscowosci" constraint="(!=&quot;&quot;)" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="wnio:Cel" constraint="(!=&quot;&quot;)" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik_1')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standardowy1']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik_2')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standardowy2']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik_3')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standardowy3']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik_4')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standardowy4']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik_5')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standardowy5']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik_6')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standardowy6']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('zalacznik_7')/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='standardowy7']">
  <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
</xf:bind>
<!-- ACTION -->
<xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="select1_rodzaj_podmiotu"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot">
  <xf:action if="./@typPodmiotu='osoba_fizyczna'">
    <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna"/>
    <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna2"/>
    <xf:delete nodeset="wnio:OsobaNiefizyczna"/>
    <xf:insert context="." origin="instance('osoba_fizyczna')"/>
  </xf:action>
<xf:action if="./@typPodmiotu='osoba_fizyczna2'">
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna"/>
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna2"/>
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaNiefizyczna"/>
  <xf:insert context="." origin="instance('osoba_fizyczna2')"/>
</xf:action>
<xf:action if="./@typPodmiotu='osoba_prawna'">
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna"/>
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna2"/>
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaNiefizyczna"/>
  <xf:insert context="." origin="instance('osoba_niefizyczna')"/>
</xf:action>
<xf:action if="./@typPodmiotu='jednostka_organizacyjna'">
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna"/>
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna2"/>
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaNiefizyczna"/>
  <xf:insert context="." origin="instance('osoba_niefizyczna')"/>
</xf:action>

```

```

<xf:action if="./@typPodmiotu='inny'">
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna"/>
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaFizyczna2"/>
  <xf:delete nodeset="wnio:OsobaNiefizyczna"/>
  <xf:insert context="." origin="instance('osoba_niefizyczna')"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="select1_wystepuje_adres_koresp"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:AdresKorespondencyjny">
  <xf:action if="./@wystepuje='tak'">
    <xf:insert context="." origin="instance('adres_korespondencyjny')/*"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="./@wystepuje='nie'">
    <xf:delete contex="." nodeset=".*"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="select1_wystepuje_pelnomocnik"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Pełnomocnik">
  <xf:action if="./@wystepuje='tak'">
    <xf:insert context="." origin="instance('pelnomocnik')/*"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="./@wystepuje='nie'">
    <xf:delete contex="." nodeset=".*"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
  <xf:send submission="submission_kraj"/>
  <xf:delete context="instance('kraje_model_2')" nodeset="etykiety_ref"/>
  <xf:insert context="instance('kraje_model_2')" origin="instance('kraje_model_1')"/>
  <xf:send submission="submission_woj"/>
  <xf:delete context="instance('woj_model_2')" nodeset="etykiety_ref"/>
  <xf:insert context="instance('woj_model_2')" origin="instance('woj_model_1')"/>
  <xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DataWypelnienia"
value="if(.='')then format-date(current-date(), '[Y]-[M01]-[D01]') else data(.)"/>
  <xf:action if="instance('rodzaj_podmiotu_auto')/item='osoba fizyczna'">
    <xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/@typPodmiotu"
value="'osoba_fizyczna'"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="instance('rodzaj_podmiotu_auto')/item='osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą'">
    <xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/@typPodmiotu"
value="'osoba_fizyczna2'"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="instance('rodzaj_podmiotu_auto')/item='osoba prawna'">
    <xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/@typPodmiotu"
value="'osoba_prawna'"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="instance('rodzaj_podmiotu_auto')/item='jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej'">
    <xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/@typPodmiotu"
value="'jednostka_organizacyjna'"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="instance('rodzaj_podmiotu_auto')/item='inny podmiot (proszę wskazać)'">
    <xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/@typPodmiotu"
value="'inny_podmiot'"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zawiadomienie"
ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="select_Zakonczenie">
  <xf:action if="wnio:Zakonczenie='tak'">
    <xf:insert contex="." nodeset="wnio:Zakonczenie" position="after"
origin="instance('data_zakonczenia')/wnio:DataZakonczenia"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="wnio:Zakonczenie!='tak'">
    <xf:delete context="." nodeset="wnio:DataZakonczenia"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zawiadomienie"
ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="select_Rozwiazanie">
  <xf:action if="wnio:Rozwiazanie='tak'">
    <xf:insert contex="." nodeset="wnio:Rozwiazanie" position="after"
origin="instance('data_rozwiazania')/wnio:DataRozwiazania"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="wnio:Rozwiazanie!='tak'">

```

```

        <xf:delete nodeset="./wnio:DataRozwiazania"/>
    </xf:action>
</xf:action>
    <xf:action nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zawieszenie"
ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="select_Zawieszenie">
    <xf:action if="wnio:Zawieszenie='tak'">
        <xf:insert contex="." nodeset="wnio:Zawieszenie" position="after"
origin="instance('data_zawieszenia')/wnio:DataZawieszenia"/>
    </xf:action>
    <xf:action if="wnio:Zawieszenie!='tak'">
        <xf:delete nodeset="./wnio:DataZawieszenia"/>
    </xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="kopiowanie">
    <!--
    <xf:action
if="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/@nazwaPliku!=''">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/@plik"
value="string('tak')"/>
    </xf:action>
    <xf:action
if="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/@nazwaPliku=''">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/@plik"
value="string('nie')"/>
    </xf:action>
    <!-->
    <!--
    <xf:action ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">
    <xf:action if="@nazwaPliku!=''">
        <xf:setvalue ref="@plik" value="string('tak')"/>
    </xf:action>
    <xf:action if="@nazwaPliku=''">
        <xf:setvalue ref="@plik" value="string('nie')"/>
    </xf:action>
    </xf:action>
    <!-->
    <xf:action
if="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/@typPodmiotu='osoba_fizyczna'">
    <xf:delete nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"/>
    <xf:delete nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"/>
    <xf:insert context="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot" origin="instance('dane_osoba')"/>
    </xf:action>
    <xf:action
if="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/@typPodmiotu!='osoba_fizyczna'">
    <xf:delete nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"/>
    <xf:delete nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"/>
    <xf:insert context="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot"
origin="instance('dane_instytucja')"/>
    </xf:action>
    <!-- <xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="selek" nodeset="//wnio:Checkbox_1_a">
        <xf:action if=".= '1'">
            <xf:setvalue ref="//wnio:StawkaOpl" value='10.50'/>
        </xf:action>
    </xf:action>
    <xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="selek" nodeset="//wnio:Checkbox_1_a">
        <xf:action if=".= ''">
            <xf:setvalue ref="//wnio:StawkaOpl" value='0'/>
        </xf:action>
    </xf:action>
    <xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="nieselek" nodeset="//wnio:Checkbox_1_b">
        <xf:action if=".= '1'">
            <xf:setvalue ref="//wnio:StawkaOpl" value='21'/>
        </xf:action>
    </xf:action> -->

```

```

<!-- <xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="nieselek" nodeset="//wnio:Checkbox_1_b">
  <xf:action if="."="">
    <xf:setvalue ref="//wnio:StawkaOpl" value='0' />
  </xf:action>
</xf:action> -->
  <xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:OpisDokumentu/meta:Data/meta:Czas" value="
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DataWypelnienia" />
  <!-- Adres -->
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Kraj" value=" if
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Kraj else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Kraj" value="
if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Kraj else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" value="
if (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Wojewodztwo else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value=" if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Wojewodztwo else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" value=" if
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Powiat else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" value="
if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Powiat else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" value=" if
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Gmina else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" value="
if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Gmina else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy" value="
if (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:KodPocztowy else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy"
value=" if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:KodPocztowy else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta" value=" if
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Poczta else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta" value="
if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Poczta else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" value=" if
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Ulica else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" value="
if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Ulica else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek" value=" if
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Budynek else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"
value=" if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Budynek else ''" />
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal" value=" if

```

```

(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Lokal else '' "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Lokal" value="
if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Lokal else '' "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="
if (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Miejscowosc else '' "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value=" if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Miejscowosc else '' "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" value="
if (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Telefon else '' "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" value=" if
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Email else '' "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon"
value=" if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Telefon else '' "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email"
value=" if (not(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna)) then
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Adres/adr:Email else '' "/>
<!-- osoba -->
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"
value=" instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/oso:Nazwisko "/>
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie"
value=" instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/oso:Imie "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie" value="
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/oso:ImieDrugie "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" value="
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/oso:PESEL "/>
<!-- instytucja -->
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" value="
instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaNiefizyczna/inst:NazwaInstytucji
"/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
value=" instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaNiefizyczna/inst:NIP "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:KRS"
value=" instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaNiefizyczna/inst:KRS "/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:KRS"
value=" instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaNiefizyczna/inst:KRS "/>
</xf:action>

<xf:instance xmlns="" id="main_kopia_save">
<data/>
</xf:instance>
<xf:submission
action="https://xfirms.e-instytucja.pl/Gmina-Pluznica/?form=DO-22&action=save&saveid=60389d2a40a16"
id="save_submission_33" ref="instance('main_kopia_save')" method="post" replace="none" separator="&"/>
</xf:model>
</head>
<body>
<div style="width: 900px; margin: 0 auto;">
<xf:group ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc" id="kopiowanie">
<div style="text-align: right;">
<xf:output ref="wnio:ZalacznikDok1"/>
<xf:input ref="wnio:ZalacznikDok2"/>
<br/>
<xf:output ref="wnio:ZalacznikDok3"/>
<xf:input ref="wnio:ZalacznikDok4"/>

```

```

    <xf:output ref="wnio:ZalacznikDok5"/>
</div>
<h1 style="text-align: center;">
    <xf:output ref="wnio:NazwaFormularza"/>
</h1>
<table>
    <tr>
        <th style="width: 110px">
            Podstawa prawna:
        </th>
        <th>
            <xf:output ref="wnio:PodstawaPrawna"/>
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <th>
            Składający:
        </th>
        <th>
            <xf:output ref="wnio:Składający"/>
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <th>
            Termin składania:
        </th>
        <th>
            <xf:output ref="wnio:Termin"/>
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <th>
            Miejsce składania:
        </th>
        <th>
            <xf:output ref="wnio:MiejsceSkładania"/>
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <th>
            Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:
        </th>
        <th>
            <xf:output ref="wnio:OrganWlasciwy"/>
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <th>
            Integralne części deklaracji:
        </th>
        <th>
            <xf:output ref="wnio:IntegralneCzesci"/>
        </th>
    </tr>
</table>
<table>
    <tr>
        <th colspan="2"><h4>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</h4>
            Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <th>
            <xf:select1 ref="wnio:OkolicznosciSkładania" appearance="full">
                <xf:itemset ref="instance('obowiazek_zlozenia_informacji')/item">
                    <xf:label ref="label"/>
                    <xf:value ref="value"/>
                </xf:itemset>
            </xf:select1>
        </th>
        <td>
            <xf:group ref="wnio:OkolicznosciSkładania[.='pierwsza_deklaracja']">
                data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / data zaistnienia zmian:
                <xf:input ref="../wnio:OkolicznoscData"><xf:alert>Podaj datę</xf:alert></xf:input>
            </xf:group>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        </xf:group>
        <xf:group ref="wnio:OkolicznosciSkladania[.='zmiana_danych']">
            data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / data zaistnienia zmian:
            <xf:input ref="../wnio:OkolicznoscData"><xf:alert>Podaj datę</xf:alert></xf:input>
        </xf:group>
        <xf:group ref="wnio:OkolicznosciSkladania[.='korekta_deklaracji']">
            data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / data zaistnienia zmian:
            <xf:input ref="../wnio:OkolicznoscData"><xf:alert>Podaj datę</xf:alert></xf:input>
        </xf:group>
    </td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<th colspan="2">
<h4>B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</h4>
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:select1 appearance="full" ref="wnio:RodzajPodmiotu">
<xf:item>
<xf:label>właściciel nieruchomości</xf:label>
<xf:value>właściciel nieruchomości</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>współwłaściciel nieruchomości</xf:label>
<xf:value>współwłaściciel nieruchomości</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>użytkownik wieczysty</xf:label>
<xf:value>użytkownik wieczysty</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</xf:label>
<xf:value>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>inny podmiot władający nieruchomością</xf:label>
<xf:value>inny podmiot władający nieruchomością</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</td>
<xf:group ref="wnio:RodzajPodmiotu[.='inny podmiot władający nieruchomością']">
<td style="width: 75%;">
(jaki?)
<xf:input ref="./@inny_jaki"><xf:alert>Należy podać jaki</xf:alert></xf:input>
</td>
</xf:group>
</tr>
</table>
<xf:group ref="wnio:Podmiot">
<table>
<tr>
<th colspan="6">
<h4>C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </h4>
</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<xf:select1 appearance="minimal" id="select1_rodzaj_podmiotu" ref="./@typPodmiotu">
<xf:itemset nodeset="instance('rodzaj_podmiotu')/item">
<xf:label ref="label"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
<!-- <xf:group ref="./@typPodmiotu[.='inny_podmiot']">
<xf:textarea ref="//wnio:JakiPodmiot"><xf:alert>To pole nie może być
puste</xf:alert></xf:textarea>
</xf:group -->
</td>
</tr>

```

```

<xf:group ref="wnio:OsobaFizyczna">
  <tr>
    <th style="width:10%">Nazwisko</th>
    <td style="width:25%">
      <xf:input ref="oso:Nazwisko">
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/oso:Nazwisko"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/oso:Nazwisko"/>
        <xf:alert>Podaj nazwisko</xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
    <th style="width:10%">Imię</th>
    <td style="width:25%" colspan="3">
      <xf:input ref="oso:Imie">
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/oso:Imie"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/oso:Imie"/>
        <xf:alert>Podaj imię</xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
    <!-- <th style="width:10%">Drugie imię</th>
      <td>
        <xf:input ref="oso:ImieDrugie"/>
      </td> -->
  </tr>
  <tr>
    <th style="width:10%">PESEL</th>
    <td style="width:25%">
      <xf:input ref="oso:PESEL">
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/oso:PESEL"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/oso:PESEL"/>
        <xf:alert>Podaj PESEL</xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
    <th style="width:10%">Numer NIP</th>
    <td style="width:25%">
      <xf:input ref="oso:NIP">
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/oso:NIP"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/oso:NIP"/>
        <xf:alert>Podaj NIP</xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
    <th style="width:10%">Numer REGON</th>
    <td style="width:25%">
      <xf:input ref="inst:REGON">
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/inst:REGON"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/inst:REGON"/>
        <xf:alert>Podaj REGON</xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
    <!-- <th style="width:10%">Symbol PKD</th>
      <td style="width:25%">
        <xf:input ref="wnio:PKD">
          <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
ref="instance('osoba_fizyczna')/wnio:PKD"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/wnio:PKD"/>
          <xf:alert>Podaj symbol PKD</xf:alert>
        </xf:input>
      </td> -->
  </tr>
  <tr>
    <th>Numer telefonu kontaktowego</th>
    <td colspan="5">
      <xf:input ref="../wnio:Adres/adr:Telefon">
        <xf:label/>
        <xf:alert> Podaj prawidłowy numer telefonu w formacie:<br/> xxxxxxxx<br/>
xxx-xxx-xxx<br/> (xxx)-xxx-xxx<br/> xxx xxx xxx<br/> (xxx) xxxxxx<br/> +xx
xxx
          xxxx<br/> (+xx) xxxxxxxx
        </xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
  </tr>
  <!-- <tr>
    <th style="width:10%">Symbol PKD</th>

```

```

                <td style="width:25%" colspan="5">
                    <xf:input ref="wnio:PKD">
                        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
ref="instance('osoba_fizyczna')/wnio:PKD"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna/wnio:PKD"/>
                        <xf:alert>Podaj symbol PKD</xf:alert>
                    </xf:input>
                </td>
            </tr> -->
        </xf:group>
        <xf:group ref="wnio:OsobaFizyczna2">
            <tr>
                <th style="width:10%">Nazwisko</th>
                <td style="width:25%">
                    <xf:input ref="oso:Nazwisko">
                        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/oso:Nazwisko"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna2/oso:Nazwisko"/>
                        <xf:alert>Podaj nazwisko</xf:alert>
                    </xf:input>
                </td>
                <th style="width:10%">Imię</th>
                <td style="width:25%" colspan="3">
                    <xf:input ref="oso:Imie">
                        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/oso:Imie"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna2/oso:Imie"/>
                        <xf:alert>Podaj imię</xf:alert>
                    </xf:input>
                </td>
                <!-- <th style="width:10%">Drugie imię</th>
                <td>
                    <xf:input ref="oso:ImieDrugie"/>
                </td> -->
            </tr>
            <!-- <tr>
                <th style="width:10%">Pełna nazwa</th>
                <td colspan="5" style="width:25%">
                    <xf:input ref="inst:NazwaInstytucji">
                        <xf:alert>Podaj nazwę</xf:alert>
                    </xf:input>
                </td>
            </tr> -->
            <tr>
                <th style="width:10%">PESEL</th>
                <td style="width:25%">
                    <xf:input ref="oso:PESEL">
                        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/oso:PESEL"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna2/oso:PESEL"/>
                        <xf:alert>Podaj PESEL</xf:alert>
                    </xf:input>
                </td>
                <th style="width:10%">Numer NIP</th>
                <td style="width:25%">
                    <xf:input ref="oso:NIP">
                        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/oso:NIP"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna2/oso:NIP"/>
                        <xf:alert>Podaj NIP</xf:alert>
                    </xf:input>
                </td>
                <th style="width:10%">Numer REGON</th>
                <td style="width:25%">
                    <xf:input ref="inst:REGON">
                        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_fizyczna')/inst:REGON"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna2/inst:REGON"/>
                        <xf:alert>Podaj REGON</xf:alert>
                    </xf:input>
                </td>
                <!-- <th style="width:10%">Data urodzenia</th>
                <td style="width:25%">
                    <xf:input ref="oso:DataUrodzenia">
                        <xf:alert>Podaj poprawną datę</xf:alert>
                        <xf:alert validation="dateEmpty">Podaj datę</xf:alert>
                        <xf:alert validation="prevDate">Data nie może być z przyszłości</xf:alert>
                    </xf:input>
            </td>
        </tr>
    </td>

```

```

                </td> -->
</tr>
<tr>
  <th>Numer telefonu kontaktowego</th>
  <td colspan="5">
    <xf:input ref="../wnio:Adres/adr:Telefon">
      <xf:label/>
      <xf:alert> Podaj prawidłowy numer telefonu w formacie:<br/> xxxxxxxx<br/>
        xxx-xxx-xxx<br/> (xxx)-xxx-xxx<br/> xxx xxx xxx<br/> (xxx) xxxxxx<br/> +xx
xxx
        xxxx<br/> (+xx) xxxxxxx
      </xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</tr>
<!-- <tr>
  <th style="width:10%">Symbol PKD</th>
  <td style="width:25%" colspan="5">
    <xf:input ref="wnio:PKD">
      <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
ref="instance('osoba_fizyczna2')/wnio:PKD"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna2/wnio:PKD"/>
      <xf:alert>Podaj symbol PKD</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</tr> -->
<!-- <tr>
  <th style="width:10%">REGON</th>
  <td style="width:25%">
    <xf:input ref="inst:REGON">
      <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
ref="instance('osoba_fizyczna2')/inst:REGON"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaFizyczna2/inst:REGON"/>
      <xf:alert>Podaj REGON</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
  <th style="width:10%">KRS</th>
  <td colspan="3">
    <xf:input ref="inst:KRS"/>
  </td>
</tr> -->
<!-- <tr>
  <th style="width:10%">Imię matki</th>
  <td style="width:25%">
    <xf:input ref="oso:ImieMatki"><xf:alert>to pole nie może być
puste</xf:alert></xf:input>
  </td>
  <th style="width:10%">Imię ojca</th>
  <td style="width:25%" colspan="3">
    <xf:input ref="oso:ImieOjca"><xf:alert>to pole nie może być
puste</xf:alert></xf:input>
  </td>
</tr> -->
</xf:group>
<xf:group ref="wnio:OsobaNiefizyczna">
  <tr>
    <th style="width:10%">Pełna nazwa</th>
    <td colspan="5" style="width:25%">
      <xf:input ref="inst:NazwaInstytucji">
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
ref="instance('osoba_niefizyczna')/inst:NazwaInstytucji"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaNiefizyczna/inst:NazwaInstytucji"/>
        <xf:alert>Podaj nazwę</xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <th style="width:10%">Numer NIP</th>
    <td style="width:25%">
      <xf:input ref="inst:NIP">
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_niefizyczna')/inst:NIP"

```

```

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaNiefizyczna/inst:NIP"/>
  <xf:alert>Podaj NIP</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<th style="width:10%">Numer REGON</th>
<td style="width:25%">
  <xf:input ref="inst:REGON">
    <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed" ref="instance('osoba_niefizyczna')/inst:REGON"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:OsobaNiefizyczna/inst:REGON"/>
    <xf:alert>Podaj REGON</xf:alert>
  </xf:input>
</td>
<!-- <th style="width:10%">Symbol PKD</th>
  <td>
    <xf:input ref="wnio:PKD"/>
  </td> -->
<th>Numer telefonu kontaktowego</th>
<td>
  <xf:input ref="../wnio:Adres/adr:Telefon">
  <xf:label/>
  <xf:alert> Podaj prawidłowy numer telefonu w formacie:<br/> xxxxxxxx<br/>
xxx-xxx-xxx<br/> (xxx)-xxx-xxx<br/> xxx xxx xxx<br/> (xxx) xxxxxx<br/> +xx
xxx
          xxxx<br/> (+xx) xxxxxxxx
        </xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
  </tr>
</xf:group>
</table>
<xf:group ref="wnio:Adres">
  <table>
  <tr>
  <th colspan="6">
    <h4>ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</h4>
  </th>
  </tr>
  <tr>
  <th>Kraj</th>
  <td colspan="5">
    <xf:select1 appearance="minimal" id="select1_kraje_id" ref="adr:Kraj">
      <xf:itemset nodeset="instance('kraje_model_2')/etykiety_ref/opt">
        <xf:label ref="item"/>
        <xf:value ref="value"/>
      </xf:itemset>
      <xf:alert>Wybierz kraj</xf:alert>
    </xf:select1>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <th>Województwo</th>
  <td>
    <xf:select1 appearance="minimal" ref="adr:Wojewodztwo">
      <xf:itemset nodeset="instance('woj_model_2')/etykiety_ref/opt">
        <xf:label ref="item"/>
        <xf:value ref="item"/>
      </xf:itemset>
      <xf:alert>Wybierz województwo</xf:alert>
    </xf:select1>
  </td>
  <th>Powiat</th>
  <td>
    <xf:input ref="adr:Powiat">
    <xf:label/>
    <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  <th>Gmina</th>
  <td>
    <xf:input ref="adr:Gmina">
    <xf:label/>
    <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  </tr>
  </table>

```

```

</tr>
<tr>
<th>Ulica</th>
<td>
<xf:input ref="adr:Ulica" xxforms:size="25">
<xf:label/>
</xf:input>
</td>
<th>Nr domu</th>
<td>
<xf:input ref="adr:Budynek">
<xf:label/>
<xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<th>Nr lokalu</th>
<td>
<xf:input ref="adr:Lokal">
<xf:label/>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<th>Miejscowość</th>
<td>
<xf:input ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="25">
<xf:label/>
<xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<th>Kod pocztowy</th>
<td>
<xf:input ref="adr:KodPocztowy">
<xf:label/>
<xf:alert>To pole nie może być puste i musi mieć format: 'xx-xxx'</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<th>Poczta</th>
<td>
<xf:input ref="adr:Poczta">
<xf:label/>
<xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<!-- <tr>
<th>Telefon</th>
<td>
<xf:input ref="adr:Telefon" xxforms:size="0">
<xf:label/>
<xf:alert> Podaj prawidłowy numer telefonu w formacie:<br/> xxxxxxxx<br/>
xxx-xxx-xxx<br/> (xxx)-xxx-xxx<br/> xxx xxx xxx<br/> (xxx) xxxxxx<br/> +xx
xxx
xxxx<br/> (+xx) xxxxxxx
</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<th>E-mail</th>
<td colspan="3">
<xf:input ref="adr:Email">
<xf:label/>
<xf:alert>Podaj prawidłowy adres e-mail, zawierający znaki "@" i ".", np.
xxx@xxx.xx
</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr> -->
</table>
</xf:group>
<!-- <table>
<tr>
<th colspan="6">
<h4>Adres korespondencyjny inny niż powyższy
<xf:output ref="wnio:Adres/@rodzaj"/>

```

```

                <xf:select1 appearance="minimal" id="select1_wystepuje_adres_koresp"
                    ref="wnio:AdresKorespondencyjny/@wystepuje">
                    <xf:itemset nodeset="instance('wystepuje')/item">
                        <xf:label ref="label"/>
                        <xf:value ref="value"/>
                    </xf:itemset>
                </xf:select1>
            </h4>
        </th>
    </tr>
    <xf:group ref="wnio:AdresKorespondencyjny[@wystepuje='tak']">
        <tr>
            <th>Kraj</th>
            <td colspan="5">
                <xf:select1 appearance="minimal" id="select1_kraje_id_koresp" ref="adr:Kraj">
                    <xf:itemset nodeset="instance('kraje_model_2')/etykiety_ref/opt">
                        <xf:label ref="item"/>
                        <xf:value ref="value"/>
                    </xf:itemset>
                    <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
                        ref="instance('adres_korespondencyjny')/adr:Kraj"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:AdresKorespondencyjny/adr:Kraj"/>
                    <xf:alert>Wybierz kraj</xf:alert>
                </xf:select1>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Województwo</th>
            <td>
                <xf:select1 appearance="minimal" ref="adr:Wojewodztwo">
                    <xf:itemset nodeset="instance('woj_model_2')/etykiety_ref/opt">
                        <xf:label ref="item"/>
                        <xf:value ref="item"/>
                    </xf:itemset>
                    <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
                        ref="instance('adres_korespondencyjny')/adr:Wojewodztwo"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:AdresKorespondencyjny/adr:Wojewodztwo"/>
                    <xf:alert>Wybierz województwo</xf:alert>
                </xf:select1>
            </td>
            <th>Powiat</th>
            <td>
                <xf:input ref="adr:Powiat">
                    <xf:label/>
                    <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
                </xf:input>
            </td>
            <th>Gmina</th>
            <td>
                <xf:input ref="adr:Gmina">
                    <xf:label/>
                    <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
                </xf:input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Miejscowość</th>
            <td>
                <xf:input ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="25">
                    <xf:label/>
                    <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
                </xf:input>
            </td>
            <th>Kod pocztowy</th>
            <td>
                <xf:input ref="adr:KodPocztowy">
                    <xf:label/>
                    <xf:alert>To pole nie może być puste i musi mieć format: 'xx-xxx'</xf:alert>
                </xf:input>
            </td>
            <th>Poczta</th>

```

```

        <td>
            <xf:input ref="adr:Poczta">
                <xf:label/>
                <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
            </xf:input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Ulica</th>
        <td>
            <xf:input ref="adr:Ulica" xxforms:size="25">
                <xf:label/>
            </xf:input>
        </td>
        <th>Nr domu</th>
        <td>
            <xf:input ref="adr:Budynek">
                <xf:label/>
                <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
            </xf:input>
        </td>
        <th>Nr lokalu</th>
        <td>
            <xf:input ref="adr:Lokal">
                <xf:label/>
            </xf:input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Telefon</th>
        <td>
            <xf:input ref="adr:Telefon" xxforms:size="0">
                <xf:label/>
                <xf:alert>Podaj prawidłowy numer telefonu w formacie:<br/> xxxxxxxx<br/>
                xxx-xxx-xxx<br/> (xxx)-xxx-xxx<br/> xxx xxx xxx<br/> (xxx) xxxxxx<br/> +xx
                xxx<br/> (+xx) xxxxxxx
            </xf:input>
        </td>
        <th>E-mail</th>
        <td colspan="3">
            <xf:input ref="adr:Email">
                <xf:label/>
                <xf:alert>Podaj prawidłowy adres e-mail, zawierający znaki "@" i ".", np.
                xxx@xxx.xx
            </xf:input>
        </td>
    </tr>
</xf:group>
</table> -->
<!-- <table>
    <tr>
        <th colspan="6">
            <h4>Pełnomocnik
                <xf:select1 appearance="minimal" id="select1_wystepuje_pelnomocnik"
                    ref="wnio:Pełnomocnik/@wystepuje">
                    <xf:itemset nodeset="instance('wystepuje')/item">
                        <xf:label ref="label"/>
                        <xf:value ref="value"/>
                    </xf:itemset>
                </xf:select1>
            </h4>
        </th>
    </tr>
    <xf:group ref="wnio:Pełnomocnik[@wystepuje='tak']">
        <tr>
            <th>Imię</th>
            <td>
                <xf:input ref="oso:Imie" xxforms:size="30">
                    <xf:label/>
                    <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
ref="instance('pelnomocnik')/oso:Imie"

```

```

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Pełnomocnik/oso:Imie"/>
    <xf:alert>Podaj imię pełnomocnika</xf:alert>
    </xf:input>
</td>
<th>Nazwisko</th>
<td>
    <xf:input ref="oso:Nazwisko">
        <xf:label/>
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
ref="instance('pełnomocnik')/oso:Nazwisko"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Pełnomocnik/oso:Nazwisko"/>
        <xf:alert>Podaj nazwisko pełnomocnika</xf:alert>
    </xf:input>
</td>
<th>PESEL</th>
<td>
    <xf:input ref="oso:PESEL">
        <xf:label/>
        <xf:setvalue ev:event="xforms-value-changed"
ref="instance('pełnomocnik')/oso:PESEL"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Pełnomocnik/oso:PESEL"/>
        <xf:alert>Podaj PESEL pełnomocnika</xf:alert>
    </xf:input>
</td>
</tr>
</xf:group>
</table> -->
</xf:group>
<!-- nagłówek koniec -->
<!-- tresc dokumentu poczatek -->
<!-- wzór początku formularza -->
<xf:group ref="wnio:AdresNieruch">
    <table>
        <tr>
            <th colspan="6">
                <h4>D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</h4>
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <!-- <th>Województwo</th>
            <td>
                <xf:select1 appearance="minimal" ref="adr:Wojewodztwo">
                    <xf:itemset nodeset="instance('woj_model_2')/etykiety_ref/opt">
                        <xf:label ref="item"/>
                        <xf:value ref="item"/>
                    </xf:itemset>
                    <xf:alert>Wybierz województwo</xf:alert>
                </xf:select1>
            </td> -->
            <!-- <th>Powiat</th>
            <td>
                <xf:input ref="adr:Powiat">
                    <xf:label/>
                    <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
                </xf:input>
            </td> -->
            <th>Gmina</th>
            <td>
                <xf:input ref="adr:Gmina">
                    <xf:label/>
                    <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
                </xf:input>
            </td>
            <th>Miejscowość</th>
            <td colspan="3">
                <xf:input ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="25">
                    <xf:label/>
                    <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
                </xf:input>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

<tr>
  <!-- <th>Ulica</th>
  <td>
    <xf:input ref="adr:Ulica" xxforms:size="25">
      <xf:label/>
    </xf:input>
  </td> -->
  <th>Nr domu</th>
  <td>
    <xf:input ref="adr:Budynek">
      <xf:label/>
      <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
  <th>Nr lokalu</th>
  <td colspan="3">
    <xf:input ref="adr:Lokal">
      <xf:label/>
    </xf:input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <th>Kod pocztowy</th>
  <td>
    <xf:input ref="adr:KodPocztowy">
      <xf:label/>
      <xf:alert>To pole nie może być puste i musi mieć format: 'xx-xxx'</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
  <th>Poczta</th>
  <td colspan="3">
    <xf:input ref="adr:Poczta">
      <xf:label/>
      <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <th>Numer ewidencyjny działki</th>
  <td colspan="3">
    <xf:input ref="wnio:NrEwidDzia">
      <xf:label/>
      <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<!-- <table>
  <tr>
    <th>
      <h4>F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
      odpady będą gromadzone i odbierane w sposób:</h4>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      <xf:group ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Miesiace">
        <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_a" id="selek" appearance="full">
          <xf:label/>
          <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_a')/item">
            <xf:label ref="label" />
            <xf:value ref="value" />
          </xf:itemset>
        </xf:select>
        <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_b" id="nieselek" appearance="full">
          <xf:label/>
          <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_b')/item">
            <xf:label ref="label" />
            <xf:value ref="value" />
          </xf:itemset>
        </xf:select>
        <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_c" appearance="full">
          <xf:label/>

```

```

                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_c')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_d" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_d')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_e" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_e')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_f" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_f')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_g" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_g')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_h" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_h')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_i" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_i')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_j" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_j')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_k" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_k')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
            <xf:select ref="wnio:Checkbox_1_l" appearance="full">
                <xf:label/>
                <xf:itemset nodeset="instance('checkbox_1_l')/item">
                    <xf:label ref="label" />
                    <xf:value ref="value" />
                </xf:itemset>
            </xf:select>
        </xf:group>
    </th>
</tr>
</table> -->
<table>
<tr>

```

```

<th colspan="5">
  <h4>
    1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  </h4>
</th>
</tr>
<tr>
  <th colspan="5">
    Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji:.
    <ul><li>
      Posiadam kompostownik przydomowy, i że bioodpady, w tym odpady zielone powstające
      na nieruchomości, są w nim kompostowane -
      <xf:select1 ref="wnio:Kompostownik"
      appearance="minimal"><xf:item><xf:label>TAK</xf:label><xf:value>TAK</xf:value></xf:item><xf:item><xf:label>NIE<
      /xf:label><xf:value>NIE</xf:value></xf:item></xf:select1>
      </li><li>
        zamieszkuje <xf:input ref="wnio:IloscMieszkanow"><xf:alert>Należy podać liczbę
        całkowitą</xf:alert></xf:input> osób.
      </li></ul>
    </th>
</tr>
<tr>
  <th colspan="5">
    <b>
      Wyliczenie miesięcznej opłaty w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami
      mieszkalnymi
      <xf:select1 ref="wnio:WyliczenieSelect" appearance="minimal"
      id="wyliczenie_select"><xf:item><xf:label>jednorodzinny</xf:label><xf:value>jednorodzinny</xf:value></xf:it
      em><xf:item><xf:label>wielorodzinnymi</xf:label><xf:value>wielorodzinnymi</xf:value></xf:item><xf:action
      ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="wyliczenie_select"><xf:action
      if="//wnio:WyliczenieSelect='wielorodzinnymi'"><xf:setvalue ref="//wnio:WysokoscZwolnienia"
      value="0"/></xf:action></xf:action></xf:select1>
      </b>
    </th>
</tr>
<tr>
  <th style="text-align: center;">
    Liczba osób zamieszkujących
  </th>
  <th style="text-align: center;"/>
  <th style="text-align: center;">
    stawka opłaty
  </th>
  <th style="text-align: center;"/>
  <th style="text-align: center;">
    iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty
  </th>
</tr>
<tr>
  <td style="text-align: center;">
    <xf:input ref="wnio:Ilosc" class="numericvalue">
    <xf:alert>Należy podać liczbę całkowitą</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
  <td style="text-align: center;">
    x
  </td>
  <td style="text-align: center;">
    <xf:input ref="wnio:StawkaOpl" class="numericvalue">
    <xf:alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
  <td style="text-align: center;">
    =
  </td>
  <td style="text-align: center;"><xf:output ref="wnio:WynikIlxStw"/> zł
  </td>
</tr>
<xf:group ref=".[/wnio:WyliczenieSelect='jednorodzinny']">
  <tr>
    <th style="text-align: center;">
      Liczba osób zamieszkujących
    </th>
    <th style="text-align: center;"/>

```

```

        <th style="text-align: center;">
            wysokość zwolnienia w części z opłaty za kompostowanie bioodpadów w przydomowym
kompostowniku
        </th>
        <th style="text-align: center;"/>
        <th style="text-align: center;">
            iloczyn liczby mieszkańców i stawki zwolnienia
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <td style="text-align: center;">
            <xf:output ref="wnio:Ilosc" class="numericvalue">
                <xf:alert>Należy podać liczbę całkowitą</xf:alert>
            </xf:output>
        </td>
        <td style="text-align: center;">
            X
        </td>
        <td style="text-align: center;">
            <xf:input ref="wnio:WysokoscZwolnienia" class="numericvalue">
                <xf:alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku</xf:alert>
            </xf:input>
        </td>
        <td style="text-align: center;">
            =
        </td>
        <td style="text-align: center;"><xf:output ref="wnio:IlMiZwln"/> zł
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th style="text-align: center;">
            Iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty
        </th>
        <th style="text-align: center;"/>
        <th style="text-align: center;">
            iloczyn liczby mieszkańców i stawki zwolnienia
        </th>
        <th style="text-align: center;"/>
        <th style="text-align: center;">
            wysokość opłaty
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <td style="text-align: center;">
            <xf:output ref="wnio:WynikIlxStw"/>
        </td>
        <td style="text-align: center;">
            -
        </td>
        <td style="text-align: center;">
            <xf:output ref="wnio:IlMiZwln"/>
        </td>
        <td style="text-align: center;">
            =
        </td>
        <td style="text-align: center;"><xf:output ref="wnio:WysokoscOpłaty"/> zł
        </td>
    </tr>
</xf:group>
<tr>
    <th colspan="5">
        Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi <xf:output
ref="wnio:WysokoscOpłaty"/> zł<br/>
        Słownie: <xf:input ref="wnio:WysokoscOpłatySłownie"/>
    </th>
</tr>
</table>
<xf:group ref="wnio:TabelaPktD">
    <table>
        <tr>
            <th colspan="9">
                <h4>2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady</h4>
            </th>
        </tr>
    </tr>

```

```

<tr>
  <th colspan="9">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej
deklaracji odpady komunalne gromadzone są w następujących pojemnikach:</th>
</tr>
<tr>
  <th colspan="9">
    <b>Wyliczenie miesięcznej opłaty:</b>
  </th>
</tr>
<tr>
  <th rowspan="2">Pojemnik (1)</th>
  <th colspan="6">Liczba pojemników na odpady</th>
  <th/>
  <th/>
</tr>
<tr>
  <th>Komunalne zmieszane</th>
  <th>Papier</th>
  <th>Szkło</th>
  <th>Tworzywa sztuczne i metale</th>
  <th>Bio</th>
  <th>Popiół</th>
  <th>Stawka za pojemnik (zł)</th>
  <th>Opłata za miesiąc</th>
</tr>
<xf:repeat nodeset="wnio:Wiersz">
  <tr>
    <td style="text-align: center;">
      <xf:output ref="wnio:Pojemnosc"/>
    </td>
    <td style="text-align: center;">
      <xf:input ref="wnio:Pole1" class="klasainput">
        <xf:alert>Podaj liczbę całkowitą</xf:alert>
      </xf:input>
    </td>
    <xf:group ref=".[wnio:Pole2]">
      <td style="text-align: center;">
        <xf:input ref="wnio:Pole2" class="klasainput">
          <xf:alert>Podaj liczbę całkowitą</xf:alert>
        </xf:input>
      </td>
    </xf:group>
    <xf:group ref=".[not(wnio:Pole2)]">
      <th/>
    </xf:group>
    <xf:group ref=".[wnio:Pole3]">
      <td style="text-align: center;">
        <xf:input ref="wnio:Pole3" class="klasainput">
          <xf:alert>Podaj liczbę całkowitą</xf:alert>
        </xf:input>
      </td>
    </xf:group>
    <xf:group ref=".[not(wnio:Pole3)]">
      <th/>
    </xf:group>
    <xf:group ref=".[wnio:Pole4]">
      <td style="text-align: center;">
        <xf:input ref="wnio:Pole4" class="klasainput">
          <xf:alert>Podaj liczbę całkowitą</xf:alert>
        </xf:input>
      </td>
    </xf:group>
    <xf:group ref=".[not(wnio:Pole4)]">
      <th/>
    </xf:group>
    <xf:group ref=".[wnio:Pole5]">
      <td style="text-align: center;">
        <xf:input ref="wnio:Pole5" class="klasainput">
          <xf:alert>Podaj liczbę całkowitą</xf:alert>
        </xf:input>
      </td>
    </xf:group>
    <xf:group ref=".[not(wnio:Pole5)]">
      <th/>
    </xf:group>
  </tr>

```

```

</xf:group>
<xf:group ref=".[wnio:Pole6]">
  <td style="text-align: center;">
    <xf:input ref="wnio:Pole6" class="klasainput">
      <xf:alert>Podaj liczbę całkowitą</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</xf:group>
<xf:group ref=".[not(wnio:Pole6)]">
  <th/>
</xf:group>
<td style="text-align: center;">
  <xf:input ref="wnio:StawkaZaPoj" class="klasainput numericvalue">
    <xf:alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku</xf:alert>
  </xf:input>
</td>
<td style="text-align: center;">
  <xf:output ref="wnio:Oplata"/>
</td>
</tr>
</xf:repeat>
<tr>
  <th colspan="8" style="text-align: right;">Suma do zapłaty za miesiąc</th>
  <td style="text-align: center;">
    <xf:output ref="wnio:SumaZaplatyZaMiesiac"/>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="9">
    Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi <xf:output
ref="wnio:SumaZaplatyZaMiesiac"/> zł.<br/>
    Słownie: <xf:input ref="wnio:SumaZaplatyZaMiesiacSloownie"/>
  </td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<table>
  <tr>
    <th>
      <h4>3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o
której mowa w pkt 1, a w części nieruchomości, o której mowa w pkt 2.</h4>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady
komunalne powstają w sposób określony w pkt 1 i 2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wynosi
      <xf:group ref=".[/wnio:WyliczenieSelect='jednorodzinny']"><xf:output
ref="//wnio:LacznaSumaZaplaty"/></xf:group>
      <xf:group ref=".[/wnio:WyliczenieSelect='wielorodzinnny']"><xf:output
ref="//wnio:LacznaSumaZaplatyBEZROZNICZY"/></xf:group>
      zł.
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      (słownie <xf:input ref="wnio:Sloownie1"><xf:alert>To pole nie może być
puste</xf:alert></xf:input>)
    </th>
  </tr>
</table>
<table>
  <tr>
    <th>
      <h4>
        4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i
nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowe
      </h4>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      <h4>
        4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i
nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowe
      </h4>
      Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której
znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi
    </th>
  </tr>

```

```

<xf:input ref="wnio:Sumalato" class="numericvalue"><xf:alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</xf:alert></xf:input> zł
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      (słownie <xf:input ref="wnio:Slownie2"><xf:alert>To pole nie może być
puste</xf:alert></xf:input>)
    </th>
  </tr>
</table>
<!-- <table>
  <tr>
    <th>
      <h4>
        J.WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych)
      </h4>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <tr>
      <th>
        Wysokość opłaty miesięcznej <xf:output ref="wnio:WszystkoRazem" />
      </th>
    </tr>
  </table> -->
<!-- <table>
  <tr>
    <th colspan="6"><h4>Wyrażam zgodę na kontakt: </h4>
      <xf:trigger appearance="full">
        <xf:label>Dodaj nową formę kontaktu</xf:label>
        <xf:insert context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot"
          position="after" ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:Kontakt"
          origin="instance('kontakt')"/>
      </xf:trigger>
    </th>
  </tr>
  <xf:repeat id="repeat-kontakt"
    nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Kontakt">
    <tr>
      <td style="width:40%">
        <xf:select1 appearance="minimal" id="select1_rodzaj_kontakt" ref="./@rodzaj">
          <xf:itemset nodeset="instance('rodzaj_kontakt')/item">
            <xf:label ref="label"/>
            <xf:value ref="value"/>
          </xf:itemset>
          <xf:alert>Należy wybrać</xf:alert>
        </xf:select1>
      </td>
      <td style="width:40%">
        <xf:input ref="wnio:Telefoniczny[./@rodzaj='telefoniczny']" style="width:100%">
          <xf:alert> Podaj prawidłowy numer telefonu w formacie:<br/> xxxxxxxx<br/>
            xxx-xxx-xxx<br/> (xxx)-xxx-xxx<br/> xxx xxx xxx<br/> (xxx) xxxxxx<br/> +xx xxx
            xxx<br/> (+xx) xxxxxxx
          </xf:alert>
        </xf:input>
        <xf:input ref="wnio:Email[./@rodzaj='email']" style="width:100%">
          <xf:alert>Podaj prawidłowy adres e-mail, zawierający znaki "@" i ".", np.
xxx@xxx.xx
          </xf:alert>
        </xf:input>
      </td>
      <td style="width:10%">
        <xf:trigger
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Kontakt"
          appearance="full">
          <xf:label>Usuń
          </xf:label>
          <xf:delete ev:event="DOMActivate" nodeset="."
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/wnio:Kontakt[index('repeat-kontakt')]/>

```

```

        </xf:trigger>
      </td>
    </tr>
  </xf:repeat>
</table> -->
<xf:group ref="str:Zalaczniki">
  <table>
    <tr>
      <th colspan="4">
        <h4>E. ZAŁĄCZNIKI:</h4>
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <th colspan="4">
        (należy wymienić rodzaj załącznika)
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Opis</th>
      <th>Plik</th>
      <th></th>
    </tr>
    <xf:repeat id="repeat-1" nodeset="str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='inny']"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='inny']">
      <tr>
        <td style="width:40%">
          <xf:textarea ref="str:OpisZalacznika" style="width:100%">
            <xf:alert>To pole nie może być puste</xf:alert>
          </xf:textarea>
        </td>
        <td>
          <xf:upload ref="str:DaneZalacznika">
            <xf:filename ref="../@nazwaPliku"/>
            <xf:send ev:event="xforms-select" submission="upload-submission"/>
            <xf:alert>Należy dodać plik</xf:alert>
          </xf:upload>
        </td>
        <td style="width:10%">
          <xf:trigger
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='inny']">
            <xf:label>Usuń
            </xf:label>
            <xf:delete ev:event="DOMActivate" nodeset="."
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[@rodzajZalacznika='inny']["index('repeat-1')+1]"/>
            </xf:trigger>
          </td>
        </tr>
      </xf:repeat>
    <tr>
      <td colspan="4">
        <xf:trigger>
          <xf:label>Dodaj Załącznik</xf:label>
          <xf:insert context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki"
ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik" origin="instance('zalacznik')"/>
          </xf:trigger>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </xf:group>
<table>
  <tr>
    <th>
      <h4>F. WYJAŚNIENIA </h4>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      <xf:textarea ref="//wnio:WyjasnieniaObjasnieniaCzikiBomBomBomBoooom"/>
    </th>
  </tr>
</table>
</table>

```

```

<tr>
  <th colspan="2">
    <h4>G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</h4>
  </th>
</tr>
<tr>
  <th>Imię</th>
  <td>
    <xf:input ref="oso:Imie" xxforms:size="40">
      <xf:label/>
      <xf:alert>Podaj imię</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <th>Nazwisko</th>
  <td>
    <xf:input ref="oso:Nazwisko" xxforms:size="40">
      <xf:label/>
      <xf:alert>Podaj nazwisko</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <th>Data wypełnienia</th>
  <td>
    <xf:input ref="wnio:DataWypelnienia"/>
  </td>
</tr>
</table>
<table>
  <tr>
    <th>
      <h4>
        Pouczenie:
      </h4>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      <ol>
        <li>
          <xf:output ref="wnio:Pouczenie/wnio:P1"/>
        </li>
        <li>
          <xf:output ref="wnio:Pouczenie/wnio:P2"/>
        </li>
        <li>
          <xf:output ref="wnio:Pouczenie/wnio:P3"/>
        </li>
      </ol>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      <h4>Objaśnienia:</h4>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt1"/>
      <br/>
      <br/>
      <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt2"/>
      <br/>
      <br/>
      <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt3"/>
      <br/>
      <br/>
      <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt4"/>
      <br/>
      <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt41"/>
      <br/>
      <br/>
    </th>
  </tr>
</table>

```

<xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt5"/>  
<br/>  
<br/>  
<xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt6"/>  
<br/>  
<br/>  
<xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt7"/>  
<br/>  
<br/>  
<xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt8"/>  
<br/>  
<br/>  
<xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt9"/>  
<br/>  
<br/>  
<xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt10"/>  
<br/>  
<br/>  
<xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt11"/>  
<ul>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt12"/>  
 </li>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt13"/>  
 </li>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt14"/>  
 </li>  
</ul>  
<xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt15"/>  
<ul>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt16"/>  
 </li>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:Objasnienie/wnio:Punkt17"/>  
 </li>  
</ul>  
</th>  
</tr>  
<tr>  
 <th>  
 <h4>  
 Klauzula informacyjna:  
 </h4>  
 </th>  
</tr>  
<tr>  
 <th>  
 <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt1"/>  
 <br/>  
 <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt2"/>  
 <br/>  
 <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt3"/>  
 <ol>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt4"/>  
 </li>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt5"/>  
 </li>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt6"/>  
 <ol>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt7"/>  
 </li>  
 <li>  
 <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt8"/>  
 </li>  
 </ol>  
 </li>  
 </ol>  
 </th>  
</tr>

```

<xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt9"/>
<ol>
  <li>
    <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt10"/>
  </li>
  <li>
    <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt11"/>
  </li>
  <li>
    <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt12"/>
    <ol type="a">
      <li>
        <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt13"/>
      </li>
      <li>
        <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt14"/>
      </li>
    </ol>
  </li>
  <li>
    <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt15"/>
    <ol type="a">
      <li>
        <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt16"/>
      </li>
      <li>
        <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt17"/>
      </li>
      <li>
        <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt18"/>
      </li>
      <li>
        <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt19"/>
      </li>
    </ol>
  </li>
  <li>
    <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt20"/>
  </li>
  <li>
    <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt21"/>
  </li>
  <li>
    <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt22"/>
  </li>
  <li>
    <xf:output ref="wnio:KlauzulaInformacyjna/wnio:Punkt23"/>
  </li>
</ol>
</th>
</tr>
</table>
</xf:group>
</div>
<div id="redundant-buttons" style="margin:30px auto; display: table; text-align:center;">
  <xf:trigger style="width:300px; line-height: 30px; font-size: 20px; text-align:center;"
  xxforms:modal="true" class="save_submission">
    <xf:label>Zapisz</xf:label>
    <xf:insert ev:event="DOMActivate" nodeset="instance('main_kopia_save')" origin="instance('main')"/>
    <xf:send ev:event="DOMActivate" submission="save_submission_33"/>
  </xf:trigger>
  <br/>
  <br/>
  <a target="_blank" style="font-size: 16px; font-weight: bold;"
href="https://xforms.e-instytucja.pl/Gmina-Pluznica/?form=D0-22&action=showdoc&saveid=60389d2a40a16">Zo
bacz Dokument</a>
</div>
<div id="debug-panel">
  <h2>PANEL DEBUGOWANIA</h2>
  <table>
    <tr>
      <td>Wartość main_kopia_save</td>
    </tr>
  </table>

```

```
<td>
  <xf:output ref="instance('main_kopia_save')"/>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html></xforms></Formularz>
```

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 6n ust 1 pkt 2 ustawy z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.