

UCHWAŁA Nr IX/76/2015
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego odprowadzania
wód opadowych i roztopowych.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Taryfę dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Płużnica na okres od 1 lipca 2015 r. do 31 marca 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA
Szymon Dudzik
Szymon Dudzik

U z a s a d n i e n i e :

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nałożyła na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą wody i oczyszczaniem ścieków, obowiązek opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z tą ustawą taryfa podlega zatwierdzeniu w formie uchwały Rady Gminy.

Proponowana taryfa zawiera ilość odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieku. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych ustala się wg wzoru:

$$V = P \times Y \times \Psi$$

gdzie:

- V – ilość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych w ciągu roku w m³;
P – powierzchnia terenu utwardzonego w m², z której odprowadzone są wody;
Y – wielkość opadów atmosferycznych za okres obliczeniowy w m³ na m² powierzchni (wg informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za okres ostatnich 5 lat)
Ψ – uśredniony współczynnik, wynoszący:

Rodzaj nieruchomości	Ψ
Drogi bitumiczne	0,90
Bruki betonowe, kamienne i klinkierowe	0,80
Bruki jak wyżej, lecz bez zalanych spoin	0,60
Bruki bez zalanych spoin	0,45
Drogi tłuczniowe	0,42
Drogi żwirowe	0,22
Powierzchnie nie brukowe	0,15
Parki, ogrody, łąki, zieleńce	0,15

Opłaty za wody opadowe i roztopowe wprowadzone przez odbiorców usług do kanalizacji deszczowej z różnych powierzchni będą pobierane za każdy miesiąc w wysokości 1/12 wartości rocznej.

Mając powyższe na uwadze przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały w proponowanym brzmieniu wraz ze stawkami.

Lp.	Grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto zł/m ³	Cena brutto zł/m ³
	Powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych i innych z wyłączeniem powierzchni dachów.	Cena za 1 m ³ odprowadzonych wód opadowych i roztopowych	1,00	1,08
	Powierzchnie terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych	Cena za 1 m ³ odprowadzonych wód opadowych i roztopowych	2,50	2,62

JP